



Betriebsausstattung für die Blechbearbeitung direkt ab Werk



Broschüre
zu Kontakten
hinzufügen



AKTIONSPREISE



Ordnung und Sicherheit beim Abkanten, Stanzen, Laserschneiden, Schweißen, Zerspanen, Lagern und Entsorgen

- WKS Werkzeugschränke
- WSW Werkstattwagen
- SBX Schrottboxen
- SAP Schweißerbeitsplätze
- ABI Arbeitsinseln
- LPL Paternosterregale
- LTK Lagertürme
- Tablareinrichtung



Betriebseinrichtung die passt

Vom Anwender für den Anwender. Mit Leidenschaft für das, was wir tun.

Seit mehr als 35 Jahren realisieren wir professionelle Betriebseinrichtung, die in Metallverarbeitungsbetrieben rund um den Globus zuverlässig ihren Dienst verrichtet.

Im harten Arbeitsalltag bewährte, nachhaltige Produkte sind die Ergebnisse unserer langjährigen Erfahrung, der ständigen technischen Weiterentwicklung und nicht zuletzt der soliden Materialauswahl und Verarbeitung.

Die Optimierung von Betriebsabläufen, die Erhöhung von Lagerkapazität und Effizienz sowie die Minimierung von Zugriffszeiten sind Leitsätze unserer Firmenphilosophie.

Um unsere hohen Ansprüche an Kundenzufriedenheit und Qualität zu erfüllen, erfolgen die Fertigung, die Montage und der Versand der Produkte in eigenen Produktionsstätten im baden-württembergischen Dossenheim, unweit von Heidelberg.

Überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten von unserem umfangreichen Programm an praxisorientierter Betriebseinrichtung für die Blechbearbeitung.

Was Sie von unseren Produkten erwarten können:

Investitionen verringern, Nachhaltigkeit sichern

Wir garantieren Nachhaltigkeit durch die Langlebigkeit unserer Produkte. Diese können über Jahrzehnte hinweg genutzt und an Ihre Herausforderungen angepasst werden.

Suchzeiten verkürzen, Produktionszeiten erhöhen

Die Arbeitsplätze, die wir für Sie konzipieren, sind optimal an die Anforderungen der Fertigung angepasst, um Ihren Mitarbeitern jederzeit die passenden Materialien vorzuhalten.

Platz sparen, Lagerkosten reduzieren

Mit der maximalen Nutzung ihrer Lagerkapazitäten verstauen Sie alle benötigten Artikel auf kleinstem Raum.

Ausfallzeiten senken, Produktivität steigern

Durch ergonomische Arbeitsplätze können Ihre Mitarbeiter ermüdungsfrei ihrer Tätigkeit nachgehen.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin zur Arbeitsplatzoptimierung für Ihr Unternehmen!

Bei Apfel kann ich den Fortschritt live erleben.

In einem jungen, motivierten Team arbeite ich an computergesteuerten Maschinen und Robotern.

Lukasz
Fertigungsleiter



Wollen Sie Mitglied unseres Teams werden?

Senden Sie Ihre Bewerbung an jobs@apfel-gmbh.de oder melden Sie sich telefonisch unter **06221 8761-59**



Michael van Eecke
 Profi für alle Schränke,
 Regale und Wagen



Oliver Knieps
 Profi für Einteilungs-
 material und Zubehör



Sebastian Schmidt
 Profi für eMULI
 Elektrotransporter



Maren Stumpf
 Profi für Lagertürme
 und Paternosterregale



Oksana Ahibalova
 Profi für Arbeitsinseln
 und Systemsäulen



Lea Apfel
 Marketing und
 Vertriebsleitung

Vom ersten Entwurf bis zum fertigen Produkt

Als Zulieferer für weltweit agierende Unternehmen produzieren wir Betriebsausstattung, die wir mit höchstem Qualitätsanspruch inhouse konzipieren, konstruieren und fertigen.



Dirk Böcker
 Prokurist und Betriebsleiter
 Profi für Lagertürme,
 Paternoster und Schweißplätze



Die Klassiker zur Lagerung von Abkantwerkzeugen

WKS 335 Set A

Werkzeugschrank mit 3 Vertikalauszügen à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
12 Werkzeughaltern WKH 103 und
3 Werkzeugeinlegeblechen WEB 366
mit je 4 Trennblechen TRB 366

Maße: 660 b x 1.620 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010 **RAL 9002** Best. Nr. 2335975

RAL 7021 **RAL 7021** Best. Nr. 2337424

RDS 2502020 **NCS S 0505R8** Best. Nr. 2337429

€ 2.580,-

Ca. 26 lfm
Abkant-
werkzeuge
lagern

Ihr Ansprechpartner



Michael van Eecke

Tel. 06221 8761-12

m.vaneecke@apfel-gmbh.de



Ca. 33 lfm
Abkant-
werkzeuge
lagern

WKS 003 Set A

Werkzeugschrank mit 5 Vertikalauszügen à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
15 Werkzeughaltern WKH 103 und
5 Werkzeugeinlegeblechen WEB 366
mit je 4 Trennblechen TRB 366

Maße: 1.040 b x 1.240 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010 **RAL 9002** Best. Nr. 2330164

RAL 7021 **RAL 7021** Best. Nr. 2337422

RDS 2502020 **NCS S 0505R8** Best. Nr. 2337428

€ 2.780,-

WKS 033 Set A

Werkzeugschrank mit 3 Vertikalauszügen à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
9 Werkzeughaltern WKH 103 und
3 Werkzeugeinlegeblechen WEB 366
mit je 4 Trennblechen TRB 366

Maße: 660 b x 1.240 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010 **RAL 9002** Best. Nr. 2331020

RAL 7021 **RAL 7021** Best. Nr. 2337423

RDS 2502020 **NCS S 0505R8** Best. Nr. 2337436

€ 2.180,-

Ca. 19 lfm
Abkant-
werkzeuge
lagern



Werkzeuge direkt an der Maschine bereithalten, Rüstzeiten verkürzen und die Arbeitssicherheit erhöhen



WKS 035 Set A

Werkzeugschrank mit 5 Vertikalauszügen à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast
 Komplet montiert inklusive 20 Werkzeughaltern WKH 103 und 5 Werkzeugeinlegeblechen WEB 366 mit je 4 Trennblechen TRB 366
 Maße: 1.040 b x 1.620 h x 1.300 t
 Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2335174
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337432
RDS 2502020	NCS S 0505R8	Best. Nr. 2337431

€ 3.480,-

Lagerung stehend wie über Kopf möglich – Umdrehen schwerer Oberwerkzeuge nicht notwendig	Mitlaufende Räder	Mit Hubwagen verfahrbar	Präzises Schließen in Endstellung	900 kg Tragkraft pro Auszug	Für alle Werkzeugtypen	Zur Webseite	

WSW 583 Abkanten plus

Werkstattwagen für Abkantwerkzeuge
 Komplet montiert inklusive
 3 Werkzeugträgern
 2 abgeschrägten Fachböden mit Mitteltrenner
 1 Schublade (passend für ACB® Messmittel)
 1 Edelstahlhandgriff
 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
 2 Bockrollen

Traglast: 400 kg
 Maße: 582 b x 922 h x 922 t (ohne Griff)

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2331153
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337437
RDS 2502020	NCS S 0505R8	Best. Nr. 2337438

€ 780,-

400 kg Traglast

2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Zur Webseite



Funktionelles, farblich passendes Zubehör für Trumpf Stanzmaschinen



WSW 581 Stenzen

Werkstattwagen für leere und bestückte Rüstkassetten

- Komplett montiert inklusive
- 9 Werkzeugträgern WKT 811 mit ölbindender Filzeinlage
- 1 Schublade
- 1 Fachboden
- 1 Edelstahlhandgriff
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- 2 Bockrollen

Traglast: 400 kg

Maße: 582 b x 922 h x 922 t (ohne Griff)

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2331244
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337433
RDS 2502020	NCS S 0505R8	Best. Nr. 2337426

€ 880,-



400 kg
Traglast



2 Lenkrollen mit
Feststellbremse



Zur Webseite



Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der SBX Schrottbox in unserem Video auf YouTube!



Auch lieferbar für Blechtafeln im Klein- oder Großformat

SBX 1225

Schrottbox mit aufklappbarem Boden
Mittels Brems hydraulik leicht und sicher zu öffnen
Für Restgitter von Blechtafeln im Format 1.250 x 2.500 mm
Außenmaße: ca. 1.820 b x 2.900 l x 600 h
Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2330054
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2338348
RDS 2502020	NCS S 0505R8	Best. Nr. 2337938

€ 10.580,-



Max. Zuladung
2.000 kg



Klappbarer
Boden



mit Brems-
hydraulik



Zur Webseite

Mieten statt kaufen
ab € 48,-/Woche
Nettomiete bei einer Laufzeit von 60 Monaten



**Auch
lieferbar für
Wilson Tool,
Finn Power,
Amada usw.**

WKS 001 Set S

Werkzeugschrank mit 5 Vertikalauszügen
à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
4 Werkzeughalter WKH 210
4 Werkzeughalter WKH 211
4 Werkzeughalter WKH 212
4 Werkzeughalter WKH 213
2 Werkzeughalter WKH 214
2 Werkzeughalter WKH 215
3 Werkzeugeinlegeblechen WEB 360
2 Werkzeugeinlegeblechen WEB 367

Maße: 1.040 b x 1.240 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010 **RAL 9002** Best. Nr. 2331086

RAL 7021 **RAL 7021** Best. Nr. 2337434

RDS 2502020 **NCS S 0505R8** Best. Nr. 2337425

€ 3.680,-

Ihr Ansprechpartner



Michael van Eecke

Tel. 06221 8761-12

m.vaneecke@apfel-gmbh.de



900 kg Tragkraft
pro Auszug




Für alle
Werkzeugtypen



Mitlaufende
Räder



Mit Hubwagen
verfahrbar



Präzises Schließen
in Endstellung



Zur Webseite

**Zur fachgerechten Lagerung von Stempeln, Matrizen, Abstreifern, Justier- und
Aufnahmeringen, Umform- und Sonderwerkzeugen sowie Rüstkassetten**



Auszüge separat abschließbar und
mit Sichtfenster beschriftbar



Seitliche Hubtaschen zum einfachen
Standortwechsel per Hubwagen



Erhöhte Sicherheit durch beidseitigen
Zugang zu den Werkzeugen

SAP – der Arbeitsplatz mit integrierter Schweißrauchabsaugung

Die intelligente Lösung

Bringen Sie über voll schwenkbare Auslegerarme Strom, Pressluft, Abluft, Gas usw. an Ihren Arbeitsplatz, ohne über Kabel oder Schläuche zu stolpern.

Ihr Ansprechpartner



Dirk Böcker
Tel. 06221 8761-15
d.boecker@apfel-gmbh.de

MSL 1020 Schweiß Tisch

Tischplatte 1.000 t x 2.000 b x 200 h
Höhe: min. 710 mm (abgesenkt)
max. 1.530 mm (ausgefahren)
Inkl. 4 Lenkrollen à 1.500 kg Traglast,
1 längs- und 2 kopfseitige Schubladen

Best. Nr. 2335191 **€ 11.800,-**



Schlauchabroller

Kabelabroller

Auslege-
gelenkarm



Inklusive
2 Kabelabrollern



Inklusive
2 Schlauchabrollern

Gasflaschenhalter

Absaugtrichter

Werkzeugschrank



Schlauchabroller mit
Aufrollautomatik und
Schnappbefestigung



Gasflaschenhalter zur
sicheren Befestigung von
bis zu drei Flaschen



Schraubstock mit
Montagesockel
(optional)



Werkzeugmodul mit
Schweißgerätehalter
(optional)



Zur professionellen Komplettversorgung von zwei Schweißplätzen



SAP Schweißarbeitsplatz

Komplettmodul zur Versorgung von zwei Schweißarbeitsplätzen mit integrierter Schweißrauchabsaugung (Schweißrauchabscheideklasse W3, mit automatischer Filterreinigung) für Stahl, inkl. Rahmengestell, Werkzeugschrank, Gasflaschenhalter, 2 Auslegearmen mit je 1 Kabel- und Schlauchabroller

Best. Nr. 2335288 € 29.500,-

Mieten statt kaufen
ab € 120,-/Woche
 Nettomiete bei einer Laufzeit von 60 Monaten

MSL 1224 Schweißtisch

Tischplatte 1.200 t x 2.400 b x 200 h
 Höhe: min. 710 mm (abgesenkt)
 max. 1.530 mm (ausgefahren)
 Inkl. 4 Lenkrollen à 1.500 kg Traglast,
 1 längs- und 2 kopfseitige Schubladen

Best. Nr. 2333957 € 14.800,-



Abgebildete zweite längsseitige Schublade als Zusatzoption im Preis nicht enthalten.



Lenkrollen mit Feststellbremse erlauben das einfache Verfahren und Fixieren des Tisches



Optional mit zwei längsseitigen Schubladen für große Mengen an Arbeitsutensilien



Kopfseitig ausziehbare, laufrollengelagerte Schublade mit nützlichem Stauraum

Der Schrank mit „Panzerauszügen“ für extrem schwere Lagergüter



plus
250
mm



18 x WKH 905
(einseitig offen)



alternativ WKH 903
(für 6 Lagerkästen KLF 5)

WKS 004 Set W

Der Werkzeugschrank mit extrem stabilen „Panzerauszügen“ und einseitig offenen Werkzeugwannen zur Aufbewahrung von schweren Lasten und Sonderwerkzeugen

3 Vertikalauszüge à 300 mm Breite mit je 1.800 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 18 Werkzeugwannen WKH 905, einseitig offen für leichtes Handling

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010 **RAL 9002** Best. Nr. 7700022

RAL 7021 **RAL 7021** Best. Nr. 7700023

RAL 7016 **RAL 9002** Best. Nr. 7700024

Aktionspreis € 3.980,-



Werkzeugwannen passend zu Euronormbehältern mit 300 x 400 mm



1.800 kg Traglast pro Auszug



Einseitig offene Werkzeugwannen




Mitlaufende Räder



Mit Hubwagen verfahrbar



Auszüge einzeln abschließbar



Präzises Schließen in Endstellung

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis

WKS 005 Set W

Der WKS im Maximalformat mit 250 mm erweiterter Tiefe und „Panzerauszügen“ mit einseitig offenen Werkzeugwannen für schwerste Umform- und Sonderwerkzeuge

3 Vertikalauszüge à 300 mm Breite mit je 1.800 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 18 Werkzeugwannen WKH 906, einseitig offen für leichtes Handling

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010 **RAL 9002** Best. Nr. 7700025


RAL 7021 **RAL 7021** Best. Nr. 7700026

RAL 7016 **RAL 9002** Best. Nr. 7700027

Aktionspreis € 4.380,-



18 x WKH 906
(einseitig offen)



alternativ WKH 904
(für 7 Lagerkästen KLF 5)

Ihr Ansprechpartner



Michael van Eecke

Tel. 06221 8761-12

m.vaneecke@apfel-gmbh.de

Kombinierte Auszugsbreiten für verschiedene Werkzeuggrößen



WKH 918 WKH 403 WKH 404

WKS 024 Set Z

Der kombinierte Werkzeugschrank für bis zu 288 Werkzeuge (z.B. SK 40) sowie weitere 60 schwere Werkzeuge im „Panzerauszug“

3 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast und 1 Vertikalauszug à 300 mm Breite mit 1.800 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 18 Werkzeughaltern WKH 403 oder WKH 404 nach Wahl 6 Werkzeughaltern WKH 918

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2331428
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337628
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 2337627

€ 3.980,-

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis

WKS 064 Set Z

Der Schrank mit 250 mm erweiterter Tiefe und zwei Auszugsbreiten für bis zu 360 Werkzeuge (z.B. SK 40) sowie weitere 84 schwere Werkzeuge im „Panzerauszug“

3 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast und 1 Vertikalauszug à 300 mm Breite mit 1.800 kg Traglast


Komplett montiert inklusive 18 Werkzeughaltern WKH 405 oder WKH 406 nach Wahl 6 Werkzeughaltern WKH 919

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700028
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700029
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700030

Aktionspreis € 4.380,-



WKH 405

WKH 406

WKH 919



900 / 1.800 kg Traglast pro Auszug



Variables Stecksystem



Beidseitiger Zugriff



Mitlaufende Räder



Mit Hubwagen verfahrbar





Präzises Schließen in Endstellung



Erhöhte Arbeitssicherheit durch direkten, beidseitigen Zugang zu den Werkzeugen

Hunderte verschiedener Artikel auf ca. einem Quadratmeter Fläche



90 x WKH 701

720 x WSK 1610

WKS 002 Set L

Der klassische Lagerschrank im Hochformat mit höchster Stabilität, großer Teilekapazität und optimalem Zugriff zu Ihrem Lagergut

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 90 Fachböden WKH 701 und 720 Lagerkästen WSK 1610 (Größe 11)

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700031
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700032
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700033

Aktionspreis € 4.480,-

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis

WKS 006 Set L

Der WKS im Maximalformat mit 250 mm erweiterter Tiefe für höchste Mengen schwerer Lagergüter

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 90 Fachböden WKH 702 und 900 Lagerkästen WSK 1610 (Größe 11)

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700034
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700035
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700036

Aktionspreis € 4.980,-



900 kg Tragkraft pro Auszug



Komplettset mit Lagerkästen



Mitlaufende Räder



Mit Hubwagen verfahrbar



Auszüge einzeln abschließbar



Präzises Schließen in Endstellung




In Schrank-Sets mit Lagerkästen lagern Sie auf ca. einem Quadratmeter Fläche Hunderte verschiedener Artikel sauber und übersichtlich.

NEU! Der Apfel WKS mit 4 Vertikalauszügen mit 230 mm Breite


NEU!

NEU!
4 Auszüge
mit 230 mm
Breite

plus
250
mm



40 x WKH 240



200 x WSK 2315

WKS 240 Set L

Der neue Schrank mit 4 Vertikalauszügen und 200 Lagerkästen 230 t x 151 b x 130 h
4 Vertikalauszüge à 230 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 40 Fachböden WKH 240 mit 35 mm Höhe und 200 Lagerkästen WSK 2315 mit 230 t x 151 b x 130 h (Größe 3)

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 7021 RAL 7021 Best. Nr. 7700012

Aktionspreis € 2.990,-



900 kg Tragkraft pro Auszug



Komplettset mit Lagerkästen



Mitlaufende Räder



Mit Hubwagen verfahrbar



Auszüge einzeln abschließbar



Präzises Schließen in Endstellung

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis

WKS 640 Set L

Der neue Schrank mit vier 230 mm breiten Vertikalauszügen und 250 mm mehr Tiefe

4 Vertikalauszüge à 230 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 40 Fachböden WKH 241 mit 35 mm Höhe und 280 Lagerkästen WSK 2315 mit 230 t x 151 b x 130 h (Größe 3)

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t


Struktur pulverbeschichtet

RAL 7021 RAL 7021 Best. Nr. 7700013

Aktionspreis € 3.280,-



40 x WKH 241



280 x WSK 2315



Seitliche Hubtaschen für einfachen Standortwechsel



Mitlaufende Räder für hohe Tragkraft und sichere Führung



Abschließbare Auszüge mit Beschriftungsfeld

Der WKS mit Lochblechen für große Flächen bei kleinster Stellbreite



Lochblech beidseitig nutzbar und stufenlos verstellbar

5 x WKH 820

WKS 002 Set K

Der Klassiker im Hochformat mit 16 m² Lochblechwänden auf ca. 1 m² Grundfläche

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 5 Lochblechwänden WKH 820 mit kombinierter Quadrat/Rundlochung

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010 **RAL 9002** Best. Nr. 7700037

RAL 7021 **RAL 7021** Best. Nr. 7700038

RAL 7016 **RAL 9002** Best. Nr. 7700039

Aktionspreis € 3.980,-



900 kg Tragkraft pro Auszug



Beidseitig nutzbare Lochblechwände



Mitlaufende Räder



Mit Hubwagen verfahrbar



Auszüge einzeln abschließbar



Präzises Schließen in Endstellung

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis

WKS 006 Set K

Der WKS mit 250 mm erweiterter Tiefe für ca. 20 m² Lochblechwände bei einer Stellbreite von nur ca. 1 m

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 5 Lochblechwänden WKH 840 mit kombinierter Quadrat/Rundlochung

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010 **RAL 9002** Best. Nr. 7700040

RAL 7021 **RAL 7021** Best. Nr. 7700041


RAL 7016 **RAL 9002** Best. Nr. 7700042

5 x WKH 840

Aktionspreis € 4.380,-



Apfel Lochraster im Maßstab 1:1



10 mm Quadratloch



5 mm Rundloch



Lochabstand Mitte zu Mitte 38 mm

Lochabstand Mitte zu Mitte 38 mm



Der WKS mit Schüttgutwannen für Kleinteile, Schrauben und C-Artikel



50 x WKH 518

4 x Trennblech pro Wanne

WKS 002 Set T

Der klassische Schrank im Hochformat mit Schüttgutwannen für große Teilekapazität und optimalen Zugriff zu Ihrem Lagergut

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 50 Schüttgutwannen WKH 518 mit je 4 Trennblechen TRB 517/518

Zugriff in Standardausführung linksseitig

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010 **RAL 9002** Best. Nr. 7700005

RAL 7021 **RAL 7021** Best. Nr. 7700006

RAL 7016 **RAL 9002** Best. Nr. 7700007

Aktionspreis € 3.980,-



900 kg Tragkraft pro Auszug



Mitlaufende Räder



Mit Hubwagen verfahrbar



Auszüge einzeln abschließbar



Präzises Schließen in Endstellung



Zugriff linksseitig

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis

WKS 006 Set T

Der Klassiker im Maximalformat mit 250 mm erweiterter Tiefe und Schüttgutwannen für höchste Mengen schwerer Lagergüter

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 50 Schüttgutwannen WKH 517 mit je 4 Trennblechen TRB 517/518

Zugriff in Standardausführung linksseitig

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010 **RAL 9002** Best. Nr. 7700043

RAL 7021 **RAL 7021** Best. Nr. 7700044

RAL 7016 **RAL 9002** Best. Nr. 7700045

Aktionspreis € 4.380,-



50 x WKH 517



4 x Trennblech pro Wanne



In den angeschrägten, unterteilbaren Schüttgutwannen lagern Sie Schrauben, Normteile und C-Artikel platzsparend und übersichtlich.

NEU! Der WKS Flex zur flexiblen, individuellen Konfiguration

**Mieten statt kaufen
ab € 16,-/Woche**

Nettomiete bei einer Laufzeit von 60 Monaten

plus
250
mm



**25% mehr
Lagerfläche
für nur 10%
Aufpreis**



50 x WKH 554

Jede weitere
Universalwanne
Best. Nr. 2336819
€ 26,-

WKS 006 Flex

Das Sondermodell des bewährten WKS 006 mit 250 mm erweiterter Tiefe zur Einrichtung von 5 Vertikalauszügen à 180 mm Breite und je 900 kg Traglast

Mit 50 Universalwannen WKH 554 mit je 177 b x 1.104 t x 22 h Innenmaß, vormontiert mit 150 mm Achsmaß


Da die Wannen im Auszug verschraubt sind, können sie jederzeit im Raster von 25 mm in der Höhe versetzt werden.

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 7021 RAL 7021 Best. Nr. 7700050

Aktionspreis € 3.780,-



50 x WKH 552

Jede weitere
Universalwanne
Best. Nr. 2332137
€ 24,-

WKS 002 Flex

Das Sondermodell des bewährten WKS 002 zur Einrichtung von 5 Vertikalauszügen à 180 mm Breite und je 900 kg Traglast

Mit 50 Universalwannen WKH 552 mit je 177 b x 854 t x 22 h Innenmaß, vormontiert mit 150 mm Achsmaß

Da die Wannen im Auszug verschraubt sind, können sie jederzeit im Raster von 25 mm in der Höhe versetzt werden.

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 7021 RAL 7021 Best. Nr. 7700049

Aktionspreis € 3.380,-



**900 kg Tragkraft
pro Auszug**



**Mitlaufende
Räder**



**Mit Hubwagen
verfahrbar**



**Auszüge einzeln
abschließbar**



**Präzises Schließen
in Endstellung**



**Beidseitiger
Zugriff**




**80 kg Tragkraft
pro Wanne**




Jetzt individuell mit Kästen und Trennblechen zusammenstellen!

Stellen Sie Ihren WKS Flex individuell zusammen!


1. Anzahl Universalwannen



10 Wannan
mit 175 mm Achsmaß
(je 153 mm Nutzhöhe)



12 Wannan
mit 150 mm Achsmaß
(je 128 mm Nutzhöhe)




14 Wannan
mit 125 mm Achsmaß
(je 103 mm Nutzhöhe)




18 Wannan
mit 100 mm Achsmaß
(je 78 mm Nutzhöhe)

2. Anordnung Lagerkästen



ASK 1610 doppelt
für 16 bzw. 20 Kästen
(max. 10 Wannan je Auszug)



ASK 1610 einfach
für 8 bzw. 10 Kästen
(max. 18 Wannan je Auszug)



ASK 1095 doppelt
für 32 bzw. 40 Kästen
(max. 18 Wannan je Auszug)



ASK 1095 einfach
für 16 bzw. 20 Kästen
(max. 24 Wannan je Auszug)

3. Farbe und Zubehör Lagerkästen

Lagerkasten ASK 1610

für einseitigen Zugriff, aus PP, VE 40 St.
Volumen: 0,8 Liter, Außenmaß: 160 t x 103 b x 75 h,
Innenmaß: 139 t x 97 b x 68 h, inklusive Etikett



Grau Best. Nr. 2337193 à € 0,78

Blau Best. Nr. 2336850 à € 0,78

Rot Best. Nr. 2336851 à € 0,78

Gelb Best. Nr. 2336852 à € 0,78

AVD 1610

Verschlussdeckel, VE 10 St.
Best. Nr. 2336635 à € 0,37



Lagerkasten ASK 1095

für beidseitigen Zugriff, aus PP, VE 60 St.
Volumen: 0,25 Liter, Außenmaß: 85 t x 102 b x 50 h,
Innenmaß: 69 t x 90 b x 43 h, inklusive Etikett



Grau Best. Nr. 2337283 à € 0,58

Blau Best. Nr. 2336849 à € 0,58

Rot Best. Nr. 2336848 à € 0,58

Gelb Best. Nr. 2336847 à € 0,58

AVD 1095

Verschlussdeckel, VE 10 St.
Best. Nr. 2336596 à € 0,22



4. Weiteres Zubehör



Magnetische Etikettenleisten

VE 50 St., inkl. Papier und Schutzfolie
Best. Nr. 2336845 à € 0,72



Trennbleche für Universalwannen




VE 50 St., gefalzt, aus verzinktem Stahlblech
Best. Nr. 2336814 à € 1,18

Die Lieferung erfolgt fertig montiert und bestückt – exakt nach Ihren Wünschen!

WKS – die bewährten Apfel Werkzeugschränke für hohe Traglasten

5 Auszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Gesamtbreite 1.040



WKS 001 1.050 t
WKS 003 1.300 t

WKS 015 1.050 t
WKS 035 1.300 t

WKS 002 1.050 t
WKS 006 1.300 t

3 Auszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Gesamtbreite 660





WKS 013 1.050 t
WKS 033 1.300 t

WKS 135 1.050 t
WKS 335 1.300 t

WKS 023 1.050 t
WKS 063 1.300 t

4 Auszüge à 230 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Gesamtbreite 1.040






WKS 140 1.050 t
WKS 340 1.300 t

WKS 245 1.050 t
WKS 645 1.300 t

WKS 240 1.050 t
WKS 640 1.300 t

3 Auszüge à 300 mm Breite mit je 1.800 kg Traglast

Gesamtbreite 1.040






WKS 008 1.050 t
WKS 009 1.300 t

WKS 085 1.050 t
WKS 095 1.300 t

WKS 004 1.050 t
WKS 005 1.300 t

1 Auszug mit 300 mm Breite und 1.800 kg Traglast und 3 Auszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Gesamtbreite 1.040




WKS 014 1.050 t
WKS 034 1.300 t

WKS 145 1.050 t
WKS 345 1.300 t


WKS 024 1.050 t
WKS 064 1.300 t

Drei Höhen – zwei Tiefen

Alle WKS Werkzeugschränke sind in Höhen von 1.240, 1.620 und 2.140 mm sowie in Tiefen von 1.050 und 1.300 mm erhältlich.




Der Abstand des Lochrasters für die Verschraubung von Werkzeughaltern, Wannen und Zubehör beträgt 25 mm.



Serie V – universelle Lagerschränke für die staubarme Aufbewahrung

710 mm Breite



VXK 1400	VXK 2300	VXK 3200	VXK 7500
VXS 1400	VXS 2300	VXS 3200	VXS 7500
VXT 1400	VXT 2300	VXT 3200	VXT 7500

Kennung der Maßangaben und Artikelnamen

Schränke der Serie V sind in zwei Höhen, drei Tiefen und vier Breiten sowie mit zahlreichen Auszugskombinationen und verschiedenen Einrichtungen erhältlich.

Die Gesamthöhe beträgt 2.220, die Nutzhöhe 1.900, der Lochabstand für die Verschraubung der Böden 25 mm.

Breite in mm	Tiefe in mm (Nutzmaß)
X = 710	K = 765 (617)
S = 920	S = 1.135 (989)
M = 1.025	T = 1.490 (1.207)
L = 1.340	

Beispiel: V L S 3410 Set KFZ

Breite 1.340 mm **Tiefe** 1.135 mm

Auszugsbreiten 150, 200, 300 und 400 mm (kombinierbar)

925 mm Breite




VSK 2400	VSK 4200	VSK 7600	VSK 7700	VSK 7800	VSK 7900
VSS 2400	VSS 4200	VSS 7600	VSS 7700	VSS 7800	VSS 7900
VST 2400	VST 4200	VST 7600	VST 7700	VST 7800	VST 7900



300 kg Traglast pro Auszug



Beidseitige Gummilippen



Mitlaufende Räder



Mit Hubwagen verfahrbar



Auszüge einzeln abschließbar



25 mm Lochabstand



Beidseitiger Zugriff



Zur Webseite

1.025 mm Breite



VMK 1600	VMK 3300	VMK 8100	VMK 8200	VMK 8300	VMK 8400
VMS 1600	VMS 3300	VMS 8100	VMS 8200	VMS 8300	VMS 8400
VMT 1600	VMT 3300	VMT 8100	VMT 8200	VMT 8300	VMT 8400



Auch in ergonomischer Höhe (1.620 mm) erhältlich

1.340 mm Breite

BEST SELLER



VLK 1800	VLK 2600	VLK 3400	VLK 4300	VLK 7100	VLK 7200	VLK 7300	VLK 7400
VLS 1800	VLS 2600	VLS 3400	VLS 4300	VLS 7100	VLS 7200	VLS 7300	VLS 7400
VLT 1800	VLT 2600	VLT 3400	VLT 4300	VLT 7100	VLT 7200	VLT 7300	VLT 7400

Serie V – die Schränke für die staubgeschützte Lagerung Ihrer Artikel



300 kg Traglast
pro Auszug



Auszüge einzeln
abschließbar



Mitlaufende
Räder



Mit Hubwagen
verfahrbar




Beidseitige
Gummilippen



Zur Webseite

Kennung der Maßangaben

Breite in mm	Tiefe in mm (Nutzmaß)	Beispiel: V L S 3410 Set KFZ
X = 710	K = 765 (617)	Breite Tiefe
S = 920	S = 1.135 (989)	1.340 mm 1.135 mm
M = 1.025	T = 1.490 (1.207)	Auszugsbreiten 150, 200, 300 und 400mm (kombinierbar)
L = 1.340		



Schränke der Serie V sind in zwei Höhen, drei Tiefen, vier Breiten und mit zahlreichen Auszugskombinationen erhältlich.

Die Gesamthöhe beträgt 2.220, die Nutzhöhe 1.900 mm, der Lochabstand für die Verschraubung der Böden 25 mm.

Senkrechte Auszüge garantieren den beidseitigen Zugriff zum Lagergut, Gummilippen an beiden Auszugskanten sorgen für die staubarme Aufbewahrung.

Mitlaufende Räder erlauben Nutzlasten bis zu 300 kg je Auszug.

VLS 4324

inkl. 3 Vertikaluszügen und 12 Wannen
(Maße siehe nebenstehende Zeichnung)

Struktur pulverbeschichtet

RAL 7021

RAL 7021

Best. Nr. 7700008

Aktionspreis € 2.880,-

KRS – fahrbare Schrankwagen zur Lagerung nach dem Kanban-Prinzip

Ihr Ansprechpartner



Michael van Eecke
 Tel. 06221 8761-12
 m.vaneecke@apfel-gmbh.de



400 kg
 Traglast



50 mm
 Schlitzabstand



4 Lenkrollen mit
 Feststellbremse



Zur Webseite



Kanban-Lagerung von Normgebinden

KRS Kanban-Regalschrankwagen – optimal zur flexiblen Lagerorganisation

Stellen Sie Ihr individuelles, dem Materialfluss angepasstes Lagersystem zusammen und nutzen Sie das hocheffiziente Logistikprinzip Kanban.

Wählen Sie aus zahlreichen Baugrößen, Aufbauten und Bestückungsvarianten die passenden Varianten.

Die Regalböden sind in Abständen von 50 mm montierbar und lassen sich in verschiedenen Winkeln neigen.

Alle KRS-Modelle sind grau RAL 7021 pulverbeschichtet.

Sie verfügen über vier Lenkrollen mit Feststellbremse und können so mühelos verfahren und am Standort fixiert werden.

Besonders in der Kombination mit Palettenregalen und Lagerschränken eignen sich KRS Regalschrankwagen zum Aufbau eines Lagersystems, das – ähnlich wie in Großmärkten – sowohl die unkomplizierte Entnahme einzelner Artikel wie auch die Vorratshaltung großer Mengen an Lagergut erlaubt.



Lagersichtkästen und Euronormbehälter

Für alle unsere Schränke, Lagertürme, Paternoster, Wagen und Regale finden Sie in unserem umfangreichen Lieferprogramm die passenden Behälter.

Bis zu **50%** bei Palettenabnahme sparen

Lagersichtkästen mit Euronorm-Maßen KEK



Auch mit passenden Sichtscheiben, Deckeln und Etiketten erhältlich



KEK 1510

Außenmaß: 150 t x 100 b x 80 h
Innenmaß: 118 t x 83 b x 73 h
Best. Nr. 4000747

Einzelabnahme € 1,90/St.

Palette 1.248 St. € 0,95/St.



KEK 2015

Außenmaß: 200 t x 150 b x 125 h
Innenmaß: 160 t x 129 b x 119 h
Best. Nr. 4000746

Einzelabnahme € 3,65/St.

Palette 300 St. € 2,39/St.



KEK 3020

Außenmaß: 300 t x 200 b x 160 h
Innenmaß: 247 t x 177 b x 148 h
Best. Nr. 4000745

Einzelabnahme € 8,70/St.

Palette 160 St. € 5,90/St.



KEK 4030

Außenmaß: 400 t x 300 b x 210 h
Innenmaß: 340 t x 273 b x 197 h
Best. Nr. 4000744

Einzelabnahme € 14,30/St.

Palette 64 St. € 7,80/St.

Klappbehälter mit Euronorm-Maßen WLT



WLT 2115

Außenmaß: 200 t x 150 b x 145 h
Innenmaß: 175 t x 125 b x 115 h
Best. Nr. 4001199

Einzelabnahme € 5,90/St.

Palette 384 St. € 4,80/St.



WLT 3215

Außenmaß: 300 t x 200 b x 145 h
Innenmaß: 275 t x 175 b x 115 h
Best. Nr. 4001201

Einzelabnahme € 8,90/St.

Palette 192 St. € 6,80/St.



WLT 4115

Außenmaß: 400 t x 150 b x 145 h
Innenmaß: 371 t x 175 b x 115 h
Best. Nr. 4001202

Einzelabnahme € 9,90/St.

Palette 192 St. € 7,80/St.



WLT 4315

Außenmaß: 400 t x 300 b x 145 h
Innenmaß: 371 t x 275 b x 115 h
Best. Nr. 4001203

Einzelabnahme € 12,90/St.

Palette 96 St. € 9,80/St.

NEU! Original Würth Klappbehälter

Euronormbehälter KEN



KEN 3212 (Nr. 30)

Außenmaß: 300 t x 200 b x 120 h
Innenmaß: 267 t x 167 b x 116 h
Best. Nr. 2331808

Einzelabnahme € 5,80/St.

Palette 144 St. € 3,80/St.



KEN 4312 (Nr. 40)

Außenmaß: 400 t x 300 b x 120 h
Innenmaß: 367 t x 267 b x 116 h
Best. Nr. 2331468

Einzelabnahme € 9,80/St.

Palette 160 St. € 6,80/St.



KEN 4318 (Nr. 41)

Außenmaß: 400 t x 300 b x 180 h
Innenmaß: 367 t x 267 b x 176 h
Best. Nr. 2331467

Einzelabnahme € 11,80/St.

Palette 104 St. € 7,80/St.



KEN 4322 (Nr. 42)

Außenmaß: 400 t x 300 b x 220 h
Innenmaß: 367 t x 267 b x 216 h
Best. Nr. 2331466

Einzelabnahme € 12,80/St.

Palette 80 St. € 8,80/St.



KEN 6412 (Nr. 60)

Außenmaß: 600 t x 400 b x 120 h
Innenmaß: 567 t x 367 b x 116 h
Best. Nr. 2331470

Einzelabnahme € 13,80/St.

Palette 80 St. € 9,80/St.



KEN 6418 (Nr. 61)

Außenmaß: 600 t x 400 b x 180 h
Innenmaß: 567 t x 367 b x 176 h
Best. Nr. 2331471

Einzelabnahme € 15,80/St.

Palette 52 St. € 11,80/St.



KEN 6422 (Nr. 62)

Außenmaß: 600 t x 400 b x 220 h
Innenmaß: 567 t x 367 b x 216 h
Best. Nr. 2331472

Einzelabnahme € 17,80/St.

Palette 40 St. € 12,80/St.



KEN 6432 (Nr. 63)


Außenmaß: 600 t x 400 b x 320 h
Innenmaß: 567 t x 367 b x 316 h
Best. Nr. 2331473

Einzelabnahme € 19,80/St.

Palette 40 St. € 14,80/St.

Lagersichtkästen KLF (baugleich zu SSI Schäfer)

Auch mit passenden Etiketten sowie Trennteilern und Sperrschiebern aus Eigenproduktion erhältlich



KLF 211 (Gr. 11)

Außenmaß: 160 t x 103 b x 75 h

Innenmaß: 133 t x 88 b x 67 h

Best. Nr. 2331239

Einzelabnahme € 1,45/St.

Palette 1.250 St. € 0,89/St.

Trennteiler für KLF 11


Best. Nr. 2333543

€ 1,25

Sperrschieber für KLF 11

Best. Nr. 2332185

€ 1,20



KLF 5 (Gr. 50)

Außenmaß: 290 t x 140 b x 130 h

Innenmaß: 249 t x 121 b x 128 h

Best. Nr. 2330449

Einzelabnahme € 5,95/St.

Palette 384 St. € 4,80/St.



KLF 321 (Gr. 13)

Außenmaß: 350 t x 220 b x 145 h

Innenmaß: 292 t x 182 b x 133 h

Best. Nr. 2331240

Einzelabnahme € 6,95/St.

Palette 250 St. € 5,80/St.

Lagersichtkästen WSK (baugleich zu Würth)



WSK 1610 (Gr. 11)

Außenmaß: 161 t x 105 b x 75 h

Innenmaß: 137 t x 89 b x 63 h

Best. Nr. 4001208

Einzelabnahme € 0,98/St.

Palette 1.440 St. € 0,78/St.

WSK 2315 (Gr. 3)

Außenmaß: 230 t x 150 b x 130 h

Innenmaß: 192 t x 130 b x 118 h

Best. Nr. 4001198

Einzelabnahme € 2,65/St.

Palette 250 St. € 1,48/St.

Lagersichtkästen ASK (baugleich zu Bito)

Inkl. Etiketten



ASK 1095

Außenmaß: 85 t x 102 b x 50 h

Innenmaß: 69 t x 90 b x 43 h

Best. Nr. 2336595

Einzelabnahme € 0,88/St.

Palette 3.360 St. € 0,58/St.

ASK 1610

Außenmaß: 160 t x 103 b x 75 h

Innenmaß: 139 t x 97 b x 68 h

Best. Nr. 2336636

Einzelabnahme € 1,18/St.

Palette 1.000 St. € 0,78/St.

ASS – die Apfel Systemsäule

Die ASS schafft auf geringster Stellfläche jede Menge Platz für alle am Montageplatz benötigten Materialien und Utensilien.



ASS 4360 Montage

Apfel Systemsäule mit 6 Fachböden
ASB 4030 aus verzinktem Stahlblech
474 mm b x 342 mm t x 35 mm h

Nutzmaß Fachböden:
420 mm b x 338 mm t x 25 mm h

Maße Korpus:
481 mm b x 2.204 mm h x 120 mm t
Korpus pulverbeschichtet in
Schwarzgrau RAL 7021

Best. Nr. 0233504 € 398,-

ASS 6360 Montage

Apfel Systemsäule mit 6 Fachböden
ASB 6030 aus verzinktem Stahlblech
664 mm b x 342 mm t x 35 mm h


Nutzmaß Fachböden:
610 mm b x 338 mm t x 25 mm h

Maße Korpus:
671 mm b x 2.204 mm h x 120 mm t
Korpus pulverbeschichtet in
Schwarzgrau RAL 7021

Best. Nr. 0233505 € 468,-

Abbildung enthält
Zusatzausstattung

ASS 4360



ASS 6360



Alle Bauteile verfügen über eine 10 mm Quadrat- und 5 mm Rundlochung zur Befestigung von Haken, Bügeln, Haltern und Verschraubungen.

ARA – die verfahrbare Regalanlage zur maximalen Raumausnutzung

**Ohne
Laufschielen,
ideal für Keller,
Kühlräume und
Tiefgaragen**


Nutzen Sie mit hochverdichteter Lagerung Ihre vorhandenen Räume voll aus

In einem konventionellen Lager müssen zwischen jedem Regal Durchgänge von mindestens 1 Meter Breite freigehalten werden – somit bleibt ein Großteil der Fläche ungenutzt.


Da bei der verfahrbaren Regalanlage für die Erreichbarkeit der eingelagerten Waren nur eine einzige Zugangsgasse notwendig ist, wird der vorhandene Raum optimal genutzt.

Das dargestellte Beispiel zeigt, dass sich die Lagerfläche bereits bei einer Raumbreite von ca. 6 Metern verdoppelt. Mit jedem weiteren Meter steigt die zusätzlich gewonnene Kapazität – ohne bauliche Erweiterung, höhere Raumkosten oder aufwändige Installation.

Konventioneller Aufbau mit Lagerregalen



Verdoppelte Lagerkapazität mit der verfahrbaren Regalanlage



Ihr Ansprechpartner



Dirk Böcker

Tel. 06221 8761-15

d.boecker@apfel-gmbh.de

Mit durchdachter Technik sauber, sicher und platzsparend lagern

Das klassische Prinzip des Archivregals in solider Apfel Qualität sorgt mit der Verfahrbarkeit der Regalmodule für maximale Lagerkapazität.

Die ARA benötigt keinerlei Laufschiene und kann ohne jegliche Stolperfalle einfach auf einem ebenen Boden genutzt werden, weshalb sie sich besonders für den Einsatz in hygienekritischen Räumen eignet.

Auch in energieintensiven Lagerbereichen, wie Tiefkühlräumen, ist die verfahrbare Regalanlage die effiziente Methode für die platz- und ressourcensparende Aufbewahrung aller Arten von Artikeln.


Da keinerlei Kreuz- oder Querverstrebungen notwendig sind, bleibt der komplette Lagerbereich jederzeit frei zugänglich.

Der modulare Aufbau und verschiedene Regalbreiten, -höhen und -tiefen erlauben die perfekte Nutzung des verfügbaren Raumes.

Zahlreiche Optionen zum individuellen Aufbau Ihres verfahrbaren Lagers

- Edelstahl, Aluminium, verzinktes oder pulverbeschichtetes Stahlblech
- Modulbreiten von 400, 600, 800 und 1.200 mm frei kombinierbar
- Wahlweiser Aufbau mit drei, fünf oder sieben Elementen in der Tiefe
- Einrichtung mit Regalböden, Lochblechwänden oder Schubladen
- Beidseitig abschließbare Flügeltüren mit Schnellverschlusscharnieren

Erhältliche Modulbreiten



Optionales Schubladensystem zur Lagerung von pharmazeutischen Produkten unter Tiefkühlbedingungen



Die über Verbindungswellen auf alle Räder übertragene Bewegung des Handrades sorgt für leichten Lauf



Die Wendeböden sind sowohl als vertiefte Lagerwanne als auch mit flacher Ladekante verwendbar



Die Böden können durch praktische Sicherungshaken zusätzlich werkzeuglos fixiert werden

Die praktischen Wagen für Ordnung und Sauberkeit im Betrieb



**Auch
beidseitig
bestückt
erhältlich**

RGS 5000 Reinigungswagen

Komplett montiert inklusive:

- 2 Fachböden KRB 4700
- 1 Euronormbehälter KEN 6422 (Nr. 62)
- 2 Euronormbehälter KEN 4322 (Nr. 42)
- 1 Mülleimer aus Zinkblech
- 2 Besen, 1 Handfeger,
- 1 Kehrschaufel
- 1 Satz Shadowboards
- 1 Fach für Reinigungsmittel
- 4 Lenkrollen mit Feststellbremse

400 kg Gesamttraglast

Maße: 512 b x 1.952 h x 772 t

Korpus pulverbeschichtet in Schwarzgrau RAL 7021



400 kg
Traglast



4 Lenkrollen mit
Feststellbremse



Zur Webseite

Best. Nr. 2332126

Aktionspreis € 749,-



KMW 4000 Kühlmittelwagen

Komplett montiert inklusive:

- 1 Schubfach, 1 Fachboden
- 1 Schlauchabroller
- 1 Mischventilhalter (ohne Ventilsystem)
- 1 Fach für Reinigungsmittel
- 1 Reinigungstuchabroller
- 1 Handfeger, 1 Kehrschaufel
- 1 Satz Shadowboards
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- 2 Bockrollen

400 kg Gesamttraglast

Maße: 482 b x 1.752 h x 382 t

Korpus pulverbeschichtet in Schwarzgrau RAL 7021



400 kg
Traglast



2 Lenkrollen mit
Feststellbremse



2 Bockrollen

Best. Nr. 7700046

€ 780,-

Ihr Ansprechpartner




Michael van Eecke
Tel. 06221 8761-12
m.vaneecke@apfel-gmbh.de



UWE 3409 Der kleine Helfer

Komplett montiert inklusive:

- 1 Schublade
- 1 Wende-Fachboden
- 2 Handgriffe
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- 2 Bockrollen

Nutzmaß: 300 x 400 mm

optimal für Euronormbehälter Nr. 40, 41 oder 42

400 kg Gesamttraglast

Maße: 382 b x 850 h x 482 t

Korpus pulverbeschichtet in Schwarzgrau RAL 7021



400 kg
Traglast



2 Lenkrollen mit
Feststellbremse



Hervorragende
Ergonomie

Best. Nr. 2337705

€ 450,-

Mengenrabatt
bei Abnahme ab 4 St.
€ 298,-/St.

ABI – die platzsparende, flexibel einsetzbare Arbeitsinsel von Apfel

ABI 2025 Set K mit ausklappbarer Werkbank

Arbeitsinsel mit Rahmengestell aus 3 mm Stahlblech inklusive:

- 1 Arbeitsplatte ausklappbar ca. 1.800 b x 700 t x 40 h
- 1 Kopfplatte mit abschließbarer Verriegelung
- 1 Lochblechwand ca. 1.800 mm b x 900 mm h
- 1 Satz Montagefüße zur Befestigung am Boden
- 1 Befestigungssatz für Kopfschild

Maße Rahmen ca. 1.940 b x 2.500 h x 140 t

Struktur pulverbeschichtet in Schwarzgrau RAL 7021 (Rahmen)

Ohne Werkzeuge, Kabelaufroller, Schraubstock-Set und Kopfschild

Best. Nr. 2337292 **€ 2.280,-**

Auch in 1.040 und 1.490 mm Breite lieferbar!



Kombiniertes Lochraster



Beidseitig nutzbar



140 mm Profiltiefe



Werkbank einklappbar



Zur Webseite

Klappe mit nur einem Handgriff zu öffnen!



Abschließbar mit Zahlenschloss



Arbeitsplatte komplett einklappbar

ABI Basic – die Basisversion zur individuellen Bestückung

Arbeitsinsel mit Rahmengestell aus 3 mm Stahlblech, pulverbeschichtet in Schwarzgrau RAL 7021, inklusive Lochblechwand, Montagefüße, Befestigungssatz, ohne Kopfschild



Ideal für Beschriftung, Schilder und Wegweiser

Mengenrabatt
bei Abnahme ab 4 St.
€ 980,-/St.

Mengenrabatt
bei Abnahme ab 4 St.
€ 1.080,-/St.

Mengenrabatt
bei Abnahme ab 4 St.
€ 1.180,-/St.

Das klassische Paternosterregal



Zur Webseite

Das Paternosterregal nutzt das Umlaufprinzip. Die gesamten Warenträger rotieren vorwärts oder rückwärts im Gerät.


Seine platzsparende Bauart nutzt das komplette Volumen inklusive der Ausgabeöffnung.

Es bietet maximale Lagerkapazität bei geringer Stelltiefe, da keine Fahrgasse freigehalten werden muss.

Durch den kurzen Verfahrweg zur Entnahme eignet es sich besonders für gleichförmige Behältergrößen mit hoher Zugriffshäufigkeit.

Auf der abklappbaren Arbeitsfläche kann das Lagergut leicht entnommen und wieder eingelagert werden.


Überall, wo schneller Zugriff auf Waren zählt, ist das Paternosterregal das ideale Lager für Ihre Artikel.



Geringe Bautiefe

Schnelle Anfahrzeit

Gleichbleibende Lagerbehälter



Paternosterregal

- Für gleichbleibende Behältergrößen
- In Sekunden von Träger zu Träger
- Verschiedene Trägervarianten mit 350 oder 650 kg Traglast
- Optionale Bestandskontrolle und „easy-order“
- Ideal für Montage- und Lagerplätze
- Passendes Zubehör wie KEK Lagerkästen im Euronorm-Format

1.875 bis 4.275 mm

2.360 bis 6.000 mm

1.271 bis 1.711 mm

siehe Seite 20



Der intelligente Lagerturm

Im Lagerturm werden einzelne Tablare über einen Extraktor in der Mitte des Geräts vertikal verfahren und auf Knopfdruck automatisch an die Ausgabeöffnung befördert.

Mithilfe von Sensoren werden Höhe und Gewicht des Tablars automatisch eingelesen, so dass den Produkten der ideale Lagerort an der Front- oder Rückseite zugewiesen wird und Überlasten vermieden werden.

Die intelligente Technik ermöglicht es, Gegenstände mit unterschiedlichsten Höhen – von der kleinsten Schraube bis zum voluminösen Werkstück – effizient, sicher und platzsparend in einem Gerät zu lagern.

Durch die modulare Bauweise kann das Gerät bis auf wenige Zentimeter die gesamte Raumhöhe bis unter das Dach nutzen. Es kann jederzeit schnell und kostengünstig aufgestockt und an veränderte Standort- oder Arbeitsbedingungen angepasst werden.

Da ein Lagerturm sowohl auf der Vorder- wie auch auf der Rückseite mit insgesamt bis zu zehn Bedienöffnungen ausgestattet werden kann, ermöglicht er von verschiedenen Etagen aus den Zugriff auf das komplette Lagergut.



Flexible Anpassung an Lagergut



Mindestabstand der Tablare 75 mm



Optional für Robotersysteme



Abmessungen Tablare

Lagerturn

- Intelligente Einlagerung verschiedenster Lagergüter durch Höhenmessgitter und Gewichtssensor
- Übersichtlicher Zugriff auf gesamte Tablartiefe durch großdimensionierte Ausgabeöffnung
- Optional mit intuitiver iPad-Steuerung und Lagerverwaltungssoftware
- Passendes Einteilungsmaterial aus Eigenfertigung (S.36 - 39)


Ihr Ansprechpartner




Dirk Böcker

Tel. 06221 8761-15

d.boecker@apfel-gmbh.de



LTK – Die vollautomatisierten Hochregallager mit modernster Technik



Die Bevorratung in einem Apfel Lagerturm funktioniert wie bei einem Tablettwagen.

Apfel Lagertürme sparen Zeit, Raum und Kosten

Durch die Stapelung auf Schienen können viele Tablare auf geringer Standfläche untergebracht werden. Die intelligente Technik organisiert dabei die optimale Unterbringung des Lagerguts vollkommen selbstständig. Auf Knopfdruck befördert der Extraktor in der Mitte des Geräts die Tablare mit dem Lagergut automatisch in die Bedienöffnung.



Das Höhenmessgitter ermittelt bei jedem Verfahrensvorgang automatisch die aktuelle Füllhöhe des Tablars



Die Sicherheitslichtschranke schützt die Maschine und das Personal vor Bedienungsfehlern



Die optional integrierte Kamera dokumentiert in Echtzeit online den aktuellen Ladezustand aller Tablare

Preisbeispiel – Aktionsgerät LTA 2480/050

Optionales Zubehör



Ideal zur Be- und Entladung per Kran

Abklappbarer Tablarauszug € 1.980,-



Der Tablarwagen transportiert Tablare mitsamt Lagergut.

€ 2.450,-

iPad-Steuerung mit Fotoerfassung als intuitive Lagerverwaltungssoftware

- Mitarbeitende können sich mit einem persönlichem RFID-Chip für definierte Zugriffsrechte anmelden
- Auf dem iPad können Bilder der aktuellen Ladezustände aller Tablare angezeigt werden, da die Kamera bei jedem Verfahrensvorgang automatisiert das Tablar fotografiert und eine Bilddatei ablegt
- Artikel können über die iOS-App so einfach angelegt werden wie ein neuer Kontakt auf dem iPhone


inkl. API-Schnittstelle, RFID-Scanner, iPad, iOS-App mit Inventurmodul und Installation

€ 9.800,-

Schnittstelle

API-Schnittstelle für die Anbindung an ERP-, LVS- und WHM-Systeme

€ 4.800,-



Ihr Ansprechpartner

Dirk Böcker
Tel. 06221 8761-15
d.boecker@apfel-gmbh.de

Service
Jährliche Wartung inkl. Anfahrt und Help Desk mit Telefonsupport (max. 2h Reaktionszeit)
ab € 998,-/Jahr



Optional mit Fotoerfassung

FreiLacke FreiLacke FreiLacke FreiLacke FreiLacke FreiLacke FreiLacke FreiLacke
Pulvertarke Pulvertarke Pulvertarke Pulvertarke Pulvertarke Pulvertarke Pulvertarke Pulvertarke

Für 16 Pulverkartons pro Tablar

- Mit Ethernet-Schnittstelle
- Mindestabstand der Tablare 75 mm
- Max. 70 t Gesamtgewicht
- Ergonomische Arbeitshöhe
- Zur Webseite




Preisbeispiel LTA 2480/050

Abmessungen: 2.780 b x 2.921 t x 5.050 h (Grundfläche 8,12 m²)
Pulverbeschichtet in Reinweiß RAL 9010
Frei Haus inklusive Aufbau

Aktionspreis € 39.980,-

Ergänzen Sie Ihren individuellen Lagerturm mit unserem vielfältigen Einteilungsmaterial aus Eigenfertigung (siehe folgende Seiten).


Werkzeughalter zur Lagerung von Blechbearbeitungswerkzeugen



Oberwerkzeuge



Für alle Werkzeugtypen



Unterwerkzeuge




Für alle Werkzeugtypen



Stanzwerkzeuge




Werkzeughalter herausnehmbar



Rüstkassetten



Für leere und bestückte Kassetten




Platinenlagerung



zur Lagerung von Zuschnitten

Nur 1% Platzbedarf im Vergleich zu Europalettenregalen



In 100 mm Schritten von 2,5 bis über 15 m Höhe lieferbar

Lagerungsmöglichkeiten by Apfel
LTL 1280

apfel



Optional mit integrierter Fotoerfassung



500 kg Traglast



Ergonomische Arbeitshöhe



Zur Webseite

Der Apfel Tablarwagen

Transportiert Tablare mitsamt Lagergut schnell und sicher vom und zum Lagerturm. Mit dem mitgelieferten Rollenbahn-Satz kann das Tablar mühelos aus dem Lagerturm gezogen, auf dem Wagen fixiert und bewegt werden.

Tablarwagen für LTL 1280

passend zur Tablargröße 1.250 mm b x 813 mm t

Best. Nr. 3733945 € 2.150,-

Tablarwagen für LTL 2480

passend zur Tablargröße 2.450 mm b x 813 mm t

Best. Nr. 3733946 € 2.450,-



Zur Webseite

Bis zu
26 Tablare
pro Meter
Bauhöhe

Werkzeuge und Zuschnitte direkt an der Maschine

LTL Lagertürme bieten dank ihrer modernen Technik größte Lagerkapazitäten auf minimaler Stellbreite. Sparen Sie mit Apfel nicht nur bis zu 75% Lagerfläche, sondern verringern Sie auch Ihre Wege, Nebenzeiten und Unfallrisiken.

TruBend 5170

Lagerturnlösungen
by Apfel
LTL 1280

apfel

Ihr Ansprechpartner



Dirk Böcker
Tel. 06221 8761-15
d.boecker@apfel-gmbh.de

Erweitern Sie mit Apfel Zubehör die Möglichkeiten Ihres Lagerturms

Standardhöhen:

- 125 mm ▲
- 100 mm ▲
- 75 mm ▲
- 50 mm ▲



Werkzeuglose Fixierung der Längsteiler im konischen Schlitzrast

Rahmen ab € 91,20
Längsteiler ab € 14,50

Gesteckte Schlitzrasterrahmen: leicht, flexibel und stabil

Alle Bauteile sind aus verzinktem Stahlblech, können werkzeuglos montiert werden und berücksichtigen wichtige Brandschutzvorschriften. Präzise verarbeitete, versteifte Eckverbindungen schaffen Stabilität und sorgen für die sichere Lagerung verschiedenster Artikel.



Extrabreite Fußleiste



Umgefaltete Materialkanten



Werkzeuglose Clip-Verbindung



Konisches 10 mm Schlitzrast



Variable Querteilung



Verschiedene Querteiler



Ausgesparte Längsteiler



Optimaler Brandschutz

Ihr Ansprechpartner



Oliver Knieps
Tel. 06221 8761-43
o.knieps@apfel-gmbh.de

Tablar mit 20 Lagerfächern – durch werkzeuglos verstellbare Querteiler in Sekundenschnelle umrüstbar



Euronormbehälter in ESD-Ausführung

Stapelbare Lagerkästen optional mit Sichtscheibe

Vielfältiges Zubehör für die Tablareinrichtung

Apfel verfügt über eine komplette Zubehörpalette für die bedarfsgerechte Bevorratung aller Arten von Artikeln.

Lagersichtkästen und Euronormbehälter zur Lagerung von Kleinteilen oder Schüttgut sind auch in ESD-Ausführung in vielen Größen erhältlich.

Kartonschachteln zur staubgeschützten Aufbewahrung, steckbare Kammteiler zur schnellen Unterteilung sowie Anti-Rutsch-Matten für den festen Stand von Behältern bieten alle Möglichkeiten zur individuellen Einrichtung Ihrer Tablare.



Zur Webseite

Euronormbehälter in verschiedenen Größen, Höhen und Farben



Kammteiler aus schlagfestem Kunststoff

Anti-Rutsch-Matte

Regalkästen für Paternoster

SWV – geschlossene Schlitzrasterwannen mit einteilbaren Lagerfächern

Überall, wo Artikel vom und zum Arbeitsplatz transportiert werden, ist die herausnehmbare Schlitzrasterwanne das optimale Lagermedium.

Standardhöhen:

- 125 mm ▲
- 100 mm ▲
- 75 mm ▲
- 50 mm ▼

ab
€ 27,30



Umgefaltete Materialkanten zur Vermeidung von Verletzungen

Erhältliche Breiten:

- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm



Auch erhältlich in Aluminium



Behälter mit Boden



Umgefaltete Materialkanten



Behälter herausnehmbar



10 mm Schlitzraster



Variable Querteilung



Verschiedene Querteiler



Passend zu WSW-Wagen



Optimaler Brandschutz

Herausnehmbare Schlitzrasterwannen mit werkzeuglos verstellbaren Querteilern für die flexible Lagerung verschiedenster Artikel



Für die bedarfsgerechte Belegung Ihrer Tablette stehen Breiten von 150 bis 400 mm zur Verfügung. Der geschlossene Behälter mit integriertem Boden erlaubt durch die hohe Steifigkeit hohe Nutzlasten und sorgt für ein sicheres Entnehmen.

Durch das 10 mm Lochraster an den Längsseiten sind die Querteiler zur individuellen Unterteilung der Wanne in der Tiefe werkzeuglos umsteckbar. Die komplett aus verzinktem Stahlblech gefertigten Komponenten sind zur Vermeidung von Verletzungen an den Außenkanten umgefaltelt und erfüllen durch die Ganzmetallkonstruktion wichtige Brandschutzvorschriften.

Metall-Lagerkästen zur individuellen Einteilung Ihrer Tablette

Ob aus solidem Stahlblech oder gewichtssparendem Aluminium – Metall-Lagerkästen sorgen mit ihrer geringen Wandstärke für die optimale Raumnutzung.

ab
€ 4,90

Umgefaltete Materialkanten zur Vermeidung von Verletzungen



Auch erhältlich in Aluminium

Standardhöhen:

- 100 mm ▲
- 75 mm ▲
- 50 mm ▼

Die Lagerkästen sind in den Formaten von 100 x 100 mm bis 400 x 400 mm erhältlich, wählbar in 50 mm-Schritten.



Behälter mit Boden



Umgefaltete Materialkanten



Behälter herausnehmbar



Geringer Platzverlust



Passend zu WSW-Wagen



Optimaler Brandschutz

eMULI – der akkubetriebene Transporter für Handwerk und Industrie

Ihr Ansprechpartner zum eMULI



Sebastian Schmidt
Tel. 06221 8761-21
s.schmidt@apfel-gmbh.de



Zur Webseite



Einfach per Steckdose aufladen



eMULI

eMULI 6080 – das kompakte Dreirad mit Elektroantrieb

Der 780 mm breite eMULI 6080 passt durch jede Tür und transportiert Lasten auf einer Ladefläche von 600 x 800 mm.

1.000 W Radnabenmotor
Höchstgeschwindigkeit 15 km/h
Reichweite ca. 40 km
Max. Gesamtgewicht 250 kg
Stahlrahmen mit doppelter Bodenplatte enthält Akku-Pack 48V und Steuerung
Best. Nr. 2876001 ~~€ 4.190,-~~

Aktionspreis € 3.980,-

Lieferung ausschließlich an gewerbliche Kunden

16-Zoll-Vorderrad mit 2 hydraulischen Scheibenbremsen mit Feststellfunktion
Elektrische Bremse mit Energierückgewinnung sowie Rasterfeststellbremse

1 Geschwindigkeitsstufe vorwärts,
1 Rückwärtsgang, 1 LED-Scheinwerfer,
2 LED-Rücklichter, Hupe,
Schlüsselschalter und Ladegerät

Auch mit kürzerem Radstand erhältlich, optional mit Straßenzulassung lieferbar.

Mieten statt kaufen
ab € 16,-/Woche

Nettomiete bei einer Laufzeit von 60 Monaten

Jetzt neu!
Der eMULI
PickUp



Angebote gültig bis 18.12.2025

Ihr Ansprechpartner zu Apfel Produkten



Michael van Eecke
Tel. 06221 8761-12
m.vaneecke@apfel-gmbh.de

Diese Broschüre digital



ePaper



Broschüre zu Kontakten hinzufügen



Betriebseinrichtung die passt



Kontakt

Apfel GmbH
Gerhart-Hauptmann-Str. 56
D-69221 Dossenheim
Tel. 06221 8761-0
aktion@apfel-gmbh.de



apfel-gmbh.de

BSBB D 10/2025