Ausgabe 10/2025

AKTIONS PREISE

QUALITÄT VON APFEL SEIT 1988 MADE IN GERMANY

Betriebsausstattung für die Zerspanung direkt ab Werk

Broschüre zu Kontakten hinzufügen

Ordnung und Sicherheit beim Zerspanen, Bohren, Räumen, Schleifen, Lagern und Entsorgen

- WKS Werkzeugschränke
- WSW Werkstattwagen
- ABI Arbeitsinseln
- LPL Paternosterregale
- LTK Lagertürme
- Tablareinrichtung

apfel
Betriebseinrichtung die passt

Vom Anwender für den Anwender. Mit Leidenschaft für das, was wir tun.

Seit mehr als 35 Jahren realisieren wir professionelle Betriebseinrichtung, die in Metallverarbeitungsbetrieben rund um den Globus zuverlässig ihren Dienst verrichtet.

Im harten Arbeitsalltag bewährte, nachhaltige Produkte sind die Ergebnisse unserer langjährigen Erfahrung, der ständigen technischen Weiterentwicklung und nicht zuletzt der soliden Materialauswahl und Verarbeitung.

Die Optimierung von Betriebsabläufen, die Erhöhung von Lagerkapazität und Effizienz sowie die Minimierung von Zugriffszeiten sind Leitsätze unserer Firmenphilosophie.

Um unsere hohen Ansprüche an Kundenzufriedenheit und Qualität zu erfüllen, erfolgen die Fertigung, die Montage und der Versand der Produkte in eigenen Produktionsstätten im baden-württembergischen Dossenheim, unweit von Heidelberg.

Überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten von unserem umfangreichen Programm an praxisorientierter Betriebseinrichtung für die Zerspanung.

Was Sie von unseren Produkten erwarten können:

Investitionen verringern, Nachhaltigkeit sichern

Wir garantieren Nachhaltigkeit durch die Langlebigkeit unserer Produkte. Diese können über Jahrzehnte hinweg genutzt und an Ihre Herausforderungen angepasst werden.

Suchzeiten verkürzen, Produktionszeiten erhöhen

Die Arbeitsplätze, die wir für Sie konzipieren, sind optimal an die Anforderungen der Fertigung angepasst, um Ihren Mitarbeitern jederzeit die passenden Materialien vorzuhalten.

Platz sparen, Lagerkosten reduzieren

Mit der maximalen Nutzung ihrer Lagerkapazitäten verstauen Sie alle benötigten Artikel auf kleinstem Raum.

Ausfallzeiten senken, Produktivität steigern

Durch ergonomische Arbeitsplätze können Ihre Mitarbeiter ermüdungsfrei ihrer Tätigkeit nachgehen.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin zur Arbeitsplatzoptimierung für Ihr Unternehmen!

Bei Apfel kann ich den Fortschritt live erleben.

In einem jungen, motivierten Team arbeite ich an computergesteuerten Maschinen und Robotern.

Lukasz
Fertigungsleiter

Wollen Sie Mitglied unseres Teams werden?
Senden Sie Ihre Bewerbung an **jobs@apfel-gmbh.de** oder melden Sie sich telefonisch unter **06221 8761-59**

Michael van Eecke
Profi für alle Schränke, Regale und Wagen

Oliver Knieps
Profi für Einteilungs-material und Zubehör

Sebastian Schmidt
Profi für eMULI Elektrotransporter

Maren Stumpf
Profi für Lagertürme und Paternosterregale

Oksana Ahibalova
Profi für Arbeitsinseln und Systemsäulen

Lea Apfel
Marketing und Vertriebsleitung

Vom ersten Entwurf bis zum fertigen Produkt

Als Zulieferer für weltweit agierende Unternehmen produzieren wir Betriebsausstattung, die wir mit höchstem Qualitätsanspruch inhouse konzipieren, konstruieren und fertigen.

Dirk Böcker
Prokurist und Betriebsleiter
Profi für Lagertürme, Paternoster und Schweißplätze

QUALITÄT VON APFEL
SEIT 1988
MADE IN GERMANY

Mit der Werkzeuglagerung direkt an der Maschine Rüstzeiten verkürzen

Bis zu 480 Zerspanungs-werkzeuge (z.B. SK 40)

WKS 002 Set Z

Werkzeugschrank mit 5 Vertikalauszügen
à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
30 Werkzeughaltern WKH 403
oder WKH 404 nach Wahl

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2330098
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337442
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 2337446

€ 3.880,–

Ihr Ansprechpartner

Michael van Eecke
Tel. 06221 8761-12
m.vaneecke@apfel-gmbh.de

WKH 403

WKH 404

WSW 584 Zerspanen

Werkstattwagen für Zerspanungswerkzeuge

Komplett montiert inklusive
4 Werkzeugträgern WWR 810 nach Wahl,
1 Schublade, 1 Fachboden, 1 Edelstahlgriff
2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen

Maße: 582 b x 922 h x 922 t (ohne Griff)

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2331242
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337443
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 2337449

€ 750,–

WKS 015 Set Z

Werkzeugschrank mit 5 Vertikalauszügen à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 20 Werkzeughalter WKH 403 oder WKH 404 nach Wahl

Maße: 1.040 b x 1.620 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700016
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700017
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700018

Aktionspreis € 2.980,–

WKS 035 Set Z

Mit 20 WKH 405 oder WKH 406 nach Wahl

Maße: 1.040 b x 1.620 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700019
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700020
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700021

Aktionspreis € 3.280,–

WKS 001 Set Z

Werkzeugschrank mit 5 Vertikalauszügen à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 15 Werkzeughalter WKH 403 oder WKH 404 nach Wahl

Maße: 1.040 b x 1.240 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2330099
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2330329
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 2337445

€ 2.580,–

WKS 013 Set Z

Werkzeugschrank mit 3 Vertikalauszügen à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 9 Werkzeughalter WKH 403 oder WKH 404 nach Wahl

Maße: 660 b x 1.240 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2330721
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337444
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 2337448

€ 1.980,–

Der Schrank mit „Panzerauszügen“ für extrem schwere Lagergüter

18 x WKH 905
(einseitig offen)



alternativ WKH 903
(für 6 Lagerkästen KLF 5)

WKS 004 Set W

Der Werkzeugschrank mit extrem stabilen „Panzerauszügen“ und einseitig offenen Werkzeugwannen zur Aufbewahrung von schweren Lasten und Sonderwerkzeugen

3 Vertikalauszüge à 300 mm Breite
mit je 1.800 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
18 Werkzeugwannen WKH 905,
einseitig offen für leichtes Handling

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700022
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700023
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700024

Aktionspreis € 3.980,–

Werkzeugwannen passend zu Euronormbehältern mit 300 x 400 mm

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis

18 x WKH 906
(einseitig offen)

WKS 005 Set W

Der WKS im Maximalformat mit 250 mm erweiterter Tiefe und „Panzerauszügen“ mit einseitig offenen Werkzeugwannen für schwerste Umform- und Sonderwerkzeuge

3 Vertikalauszüge à 300 mm Breite
mit je 1.800 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
18 Werkzeugwannen WKH 906,
einseitig offen für leichtes Handling

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700025
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700026
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700027

Aktionspreis € 4.380,–



alternativ WKH 904
(für 7 Lagerkästen KLF 5)



1.800 kg Traglast pro Auszug

Einseitig offene Wekzeugwannen

Mitlaufende Räder

Mit Hubwagen verfahrbar

Auszüge einzeln abschließbar

Präzises Schließen in Endstellung

Ihr Ansprechpartner

Michael van Eecke
Tel. 06221 8761-12
m.vaneecke@apfel-gmbh.de

Kombinierte Auszugsbreiten für verschiedene Werkzeuggrößen



WKH 918 WKH 403 WKH 404

WKS 024 Set Z

Der kombinierte Werkzeugschrank für bis zu 288 Werkzeuge (z.B. SK 40) sowie weitere 60 schwere Werkzeuge im „Panzerauszug"

3 Vertikalauszüge à 180 mm Breite
mit je 900 kg Traglast und
1 Vertikalauszug à 300 mm Breite
mit 1.800 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
18 Werkzeughaltern WKH 403
oder WKH 404 nach Wahl
6 Werkzeughaltern WKH 918

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2331428
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337628
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 2337627

€ 3.980,–

900 / 1.800 kg Traglast pro Auszug

Variables Stecksystem

Beidseitiger Zugriff

Mitlaufende Räder

Mit Hubwagen verfahrbar

Präzises Schließen in Endstellung

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis

WKS 064 Set Z

Der Schrank mit 250 mm erweiterter Tiefe und zwei Auszugsbreiten für bis zu 360 Werkzeuge (z.B. SK 40) sowie weitere 84 schwere Werkzeuge im „Panzerauszug"

3 Vertikalauszüge à 180 mm Breite
mit je 900 kg Traglast und
1 Vertikalauszug à 300 mm Breite
mit 1.800 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
18 Werkzeughaltern WKH 405
oder WKH 406 nach Wahl
6Werkzeughaltern WKH 919

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700028
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700029
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700030

Aktionspreis € 4.380,–

WKH 405

WKH 406



WKH 919

Erhöhte Arbeitssicherheit durch direkten, beidseitigen Zugang zu den Werkzeugen

Die Schränke mit dem Komplettsystem zur Tieflochbohrerlagerung

WKS 002 Set B

Der Werkzeugschrank zur Aufbewahrung von bis zu 400 Tieflochbohrern mit max. 1.650 mm Länge.

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
5 Werkzeughalter WKH 602
5 Bodenplatten ELE 850/250
mit Ölauffangwanne
50 Reduzierhülsen
für Bohrer bis 25 mm Durchmesser

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2332931
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337632
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 2337631

€ 3.980,–

WKS 006 Set B

Der Werkzeugschrank mit 250 mm erweiterter Tiefe für bis zu 520 Tieflochbohrer mit max. 1.650 mm Länge.

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
5 Werkzeughalter WKH 604
5 Bodenplatten ELE 1100/250
mit Ölauffangwanne
50 Reduzierhülsen
für Bohrer bis 25 mm Durchmesser

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2332936
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337634
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 2337633

€ 4.780,–

Sonderhöhen bis 2.550 mm für beide Modelle erhältlich!

Die Bohrer werden am Auszugsboden in eine spezielle POM-Bodenplatte eingelassen.

Reduzierhülsen aus materialschonendem Kunststoff fixieren die einzelnen Bohrer in den Werkzeughaltern.

Ihr Ansprechpartner

Michael van Eecke
Tel. 06221 8761-12
m.vaneecke@apfel-gmbh.de

Die Werkzeugschränke zur stehenden Lagerung von Räumnadeln

WKS 002 Set R

Der Klassiker zur Lagerung von Räumnadeln bis 1.700 mm Länge

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
50 Bügel (kunststoffüberzogen, in verschiedenen Größen erhältlich)
10 Quertraversen gelocht (inkl. Befestigungseinheit)
5 Ölauffangwannen mit Holzeinlage

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2332781
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337636
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 2337635

€ 3.980,–

WKS 006 Set R



Der Schrank mit 250 mm erweiterter Tiefe für Räumnadeln bis 1.700 mm Länge

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
50 Bügel (kunststoffüberzogen, in verschiedenen Größen erhältlich)
10 Quertraversen gelocht (inkl. Befestigungseinheit)
5 Ölauffangwannen mit Holzeinlage

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 2332780
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 2337638
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 2337637

€ 4.780,–

Sonderhöhen bis 2.550 mm für beide Modelle erhältlich!

Kunststoffüberzogene Haltebügel fixieren die Räumnadeln werkzeuglos in den in der Tiefe verstellbaren gelochten Quertraversen.

Hunderte verschiedener Artikel auf ca. einem Quadratmeter Fläche

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis

90 x WKH 702



900 x WSK 1610

WKS 006 Set L

Der WKS im Maximalformat mit 250 mm erweiterter Tiefe für höchste Mengen schwerer Lagergüter

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 90 Fachböden WKH 702 und 900 Lagerkästen WSK 1610 (Größe 11)

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700034
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700035
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700036

Aktionspreis € 4.980,–



90 x WKH 701



720 x WSK 1610

WKS 002 Set L

Der klassische Lagerschrank im Hochformat mit höchster Stabilität, großer Teilekapazität und optimalem Zugriff zu Ihrem Lagergut

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 90 Fachböden WKH 701 und 720 Lagerkästen WSK 1610 (Größe 11)

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700031
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700032
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700033

Aktionspreis € 4.480,–

900 kg Tragkraft pro Auszug

Komplettset mit Lagerkästen

Mitlaufende Räder

Mit Hubwagen verfahrbar

Auszüge einzeln abschließbar

Präzises Schließen in Endstellung

In Schrank-Sets mit Lagerkästen lagern Sie auf ca. einem Quadratmeter Fläche Hunderte verschiedener Artikel sauber und übersichtlich.

NEU! Der Apfel WKS mit 4 Vertikalauszügen mit 230 mm Breite

NEU!

NEU!
4 Auszüge
mit 230 mm
Breite



40 x WKH 240



200 x WSK 2315

WKS 240 Set L

Der neue Schrank mit 4 Vertikalauszügen
und 200 Lagerkästen 230 t x 151 b x 130 h

4 Vertikalauszüge à 230 mm Breite
mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
40 Fachböden WKH 240 mit 35 mm Höhe
und 200 Lagerkästen WSK 2315
mit 230 t x 151 b x 130 h (Größe 3)

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 7021 RAL 7021 Best. Nr. 7700012

Aktionspreis € 2.990,–

25% mehr
Lagerfläche
für nur 10%
Aufpreis

WKS 640 Set L

Der neue Schrank mit vier 230 mm breiten
Vertikalauszügen und 250 mm mehr Tiefe

4 Vertikalauszüge à 230 mm Breite
mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive
40 Fachböden WKH 241 mit 35 mm Höhe
und 280 Lagerkästen WSK 2315
mit 230 t x 151 b x 130 h (Größe 3)

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 7021 RAL 7021 Best. Nr. 7700013

Aktionspreis € 3.280,–



40 x WKH 241



280 x WSK 2315

Seitliche Hubtaschen für
einfachen Standortwechsel

Mitlaufende Räder für hohe
Tragkraft und sichere Führung

Abschließbare Auszüge
mit Beschriftungsfeld

900 kg Tragkraft pro Auszug

Komplettset mit Lagerkästen

Mitlaufende Räder

Mit Hubwagen verfahrbar

Auszüge einzeln abschließbar

Präzises Schließen in Endstellung

Der WKS mit Lochblechen für große Flächen bei kleinster Stellbreite

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis



5 x WKH 840

WKS 006 Set K

Der WKS mit 250 mm erweiterter Tiefe für ca. 20 m² Lochblechwände bei einer Stellbreite von nur ca. 1 m

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 5 Lochblechwänden WKH 840 mit kombinierter Quadrat/Rundlochung

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700040
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700041
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700042

Aktionspreis € 4.380,–

Lochblech beidseitig nutzbar und stufenlos verstellbar

5 x WKH 820

WKS 002 Set K

Der Klassiker im Hochformat mit 16 m² Lochblechwänden auf ca. 1 m² Grundfläche

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 5 Lochblechwänden WKH 820 mit kombinierter Quadrat/Rundlochung

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700037
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700038
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700039

Aktionspreis € 3.980,–

900 kg Tragkraft pro Auszug

Beidseitig nutzbare Lochblechwände

Mitlaufende Räder

Mit Hubwagen verfahrbar

Auszüge einzeln abschließbar

Präzises Schließen in Endstellung

Apfel Lochraster im Maßstab 1:1



Der WKS mit Schüttgutwannen für Kleinteile, Schrauben und C-Artikel

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis



50 x WKH 517

4 x Trennblech pro Wanne

WKS 006 Set T

Der Klassiker im Maximalformat mit 250 mm erweiterter Tiefe und Schüttgutwannen für höchste Mengen schwerer Lagergüter

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 50 Schüttgutwannen WKH 517 mit je 4 Trennblechen TRB 517/518

Zugriff in Standardausführung linksseitig

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700043
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700044
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700045

Aktionspreis € 4.380,–

50 x WKH 518

4 x Trennblech pro Wanne

WKS 002 Set T

Der klassische Schrank im Hochformat mit Schüttgutwannen für große Teilekapazität und optimalen Zugriff zu Ihrem Lagergut

5 Vertikalauszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Komplett montiert inklusive 50 Schüttgutwannen WKH 518 mit je 4 Trennblechen TRB 517/518

Zugriff in Standardausführung linksseitig

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 5010	RAL 9002	Best. Nr. 7700005
RAL 7021	RAL 7021	Best. Nr. 7700006
RAL 7016	RAL 9002	Best. Nr. 7700007

Aktionspreis € 3.980,–

900 kg Tragkraft pro Auszug | Mitlaufende Räder | Mit Hubwagen verfahrbar

Auszüge einzeln abschließbar | Präzises Schließen in Endstellung | Zugriff linksseitig

In den angeschrägten, unterteilbaren Schüttgutwannen lagern Sie Schrauben, Normteile und C-Artikel platzsparend und übersichtlich.

NEU! Der WKS Flex zur flexiblen, individuellen Konfiguration

Mieten statt kaufen
ab € 16,–/Woche
Nettomiete bei einer Laufzeit von 60 Monaten



50 x WKH 552

Jede weitere Universalwanne
Best. Nr. 2332137
€ 24,–

WKS 002 Flex

Das Sondermodell des bewährten WKS 002 zur Einrichtung von 5 Vertikalauszügen à 180 mm Breite und je 900 kg Traglast

Mit 50 Universalwannen WKH 552 mit je 177 b x 854 t x 22 h Innenmaß, vormontiert mit 150 mm Achsmaß

Da die Wannen im Auszug verschraubt sind, können sie jederzeit im Raster von 25 mm in der Höhe versetzt werden.

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.050 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 7021 | RAL 7021 Best. Nr. 7700049

Aktionspreis € 3.380,–

25% mehr Lagerfläche für nur 10% Aufpreis

WKS 006 Flex

Das Sondermodell des bewährten WKS 006 mit 250 mm erweiterter Tiefe zur Einrichtung von 5 Vertikalauszügen à 180 mm Breite und je 900 kg Traglast

Mit 50 Universalwannen WKH 554 mit je 177 b x 1.104 t x 22 h Innenmaß, vormontiert mit 150 mm Achsmaß

Da die Wannen im Auszug verschraubt sind, können sie jederzeit im Raster von 25 mm in der Höhe versetzt werden.

Maße: 1.040 b x 2.140 h x 1.300 t

Struktur pulverbeschichtet

RAL 7021 | RAL 7021 Best. Nr. 7700050

Aktionspreis € 3.780,–

50 x WKH 554

Jede weitere Universalwanne
Best. Nr. 2336819
€ 26,–

900 kg Tragkraft pro Auszug

Mitlaufende Räder

Mit Hubwagen verfahrbar

Auszüge einzeln abschließbar

Präzises Schließen in Endstellung

Beidseitiger Zugriff

80 kg Tragkraft pro Wanne

Jetzt individuell mit Kästen und Trennblechen zusammenstellen!

Stellen Sie Ihren WKS Flex individuell zusammen!

1. Anzahl Universalwannen



10 Wannen
mit 175 mm Achsmaß
(je 153 mm Nutzhöhe)



12 Wannen
mit 150 mm Achsmaß
(je 128 mm Nutzhöhe)



14 Wannen
mit 125 mm Achsmaß
(je 103 mm Nutzhöhe)

18 Wannen
mit 100 mm Achsmaß
(je 78 mm Nutzhöhe)

2. Anordnung Lagerkästen



ASK 1610 doppelt
für 16 bzw. 20 Kästen
(max. 10 Wannen je Auszug)



ASK 1610 einfach
für 8 bzw. 10 Kästen
(max. 18 Wannen je Auszug)

ASK 1095 doppelt
für 32 bzw. 40 Kästen
(max. 18 Wannen je Auszug)

ASK 1095 einfach
für 16 bzw. 20 Kästen
(max. 24 Wannen je Auszug)

3. Farbe und Zubehör Lagerkästen

Lagerkasten ASK 1610

für einseitigen Zugriff, aus PP, VE 40 St.
Volumen: 0,8 Liter, Außenmaß: 160 t x 103 b x 75 h,
Innenmaß: 139 t x 97 b x 68 h, inklusive Etikett

Grau Best. Nr. 2337193 **à € 0,78**
Blau Best. Nr. 2336850 **à € 0,78**
Rot Best. Nr. 2336851 **à € 0,78**
Gelb Best. Nr. 2336852 **à € 0,78**

AVD 1610
Verschlussdeckel, VE 10 St.
Best. Nr. 2336635 **à € 0,37**

Lagerkasten ASK 1095

für beidseitigen Zugriff, aus PP, VE 60 St.
Volumen: 0,25 Liter, Außenmaß: 85 t x 102 b x 50 h,
Innenmaß: 69 t x 90 b x 43 h, inklusive Etikett

Grau Best. Nr. 2337283 **à € 0,58**
Blau Best. Nr. 2336849 **à € 0,58**
Rot Best. Nr. 2336848 **à € 0,58**
Gelb Best. Nr. 2336847 **à € 0,58**

AVD 1095
Verschlussdeckel, VE 10 St.
Best. Nr. 2336596 **à € 0,22**

4. Weiteres Zubehör



Magnetische Etikettenleisten
VE 50 St., inkl. Papier und Schutzfolie
Best. Nr. 2336845 **à € 0,72**

Trennbleche für Universalwannen
VE 50 St., gefalzt, aus verzinktem Stahlblech
Best. Nr. 2336814 **à € 1,18**

Die Lieferung erfolgt fertig montiert und bestückt – exakt nach Ihren Wünschen!

WKS – die bewährten Apfel Werkzeugschränke für hohe Traglasten

5 Auszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Gesamtbreite 1.040



WKS 001 1.050 t
WKS 003 1.300 t



WKS 015 1.050 t
WKS 035 1.300 t



WKS 002 1.050 t
WKS 006 1.300 t

3 Auszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Gesamtbreite 660

WKS 013 1.050 t
WKS 033 1.300 t

WKS 135 1.050 t
WKS 335 1.300 t

WKS 023 1.050 t
WKS 063 1.300 t

4 Auszüge à 230 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Gesamtbreite 1.040

WKS 140 1.050 t
WKS 340 1.300 t



WKS 245 1.050 t
WKS 645 1.300 t



WKS 240 1.050 t
WKS 640 1.300 t

3 Auszüge à 300 mm Breite mit je 1.800 kg Traglast

Gesamtbreite 1.040



WKS 008 1.050 t
WKS 009 1.300 t



WKS 085 1.050 t
WKS 095 1.300 t



WKS 004 1.050 t
WKS 005 1.300 t

1 Auszug mit 300 mm Breite und 1.800 kg Traglast und 3 Auszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Traglast

Gesamtbreite 1.040



WKS 014 1.050 t
WKS 034 1.300 t



WKS 145 1.050 t
WKS 345 1.300 t



WKS 024 1.050 t
WKS 064 1.300 t

Drei Höhen – zwei Tiefen

Alle WKS Werkzeugschränke sind in Höhen von 1.240, 1.620 und 2.140 mm sowie in Tiefen von 1.050 und 1.300 mm erhältlich.



Der Abstand des Lochrasters für die Verschraubung von Werkzeughaltern, Wannen und Zubehör beträgt 25 mm.



Serie V – universelle Lagerschränke für die staubarme Aufbewahrung

710 mm Breite



VXK 1400
VXS 1400
VXT 1400

VXK 2300
VXS 2300
VXT 2300

VXK 3200
VXS 3200
VXT 3200

VXK 7500
VXS 7500
VXT 7500

Kennung der Maßangaben und Artikelnamen

Schränke der Serie V sind in zwei Höhen, drei Tiefen und vier Breiten sowie mit zahlreichen Auszugskombinationen und verschiedenen Einrichtungen erhältlich.

Die Gesamthöhe beträgt 2.220, die Nutzhöhe 1.900, der Lochabstand für die Verschraubung der Böden 25 mm.

Breite in mm	**Tiefe in mm** (Nutzmaß)
X = 710	**K** = 765 (617)
S = 920	**S** = 1.135 (989)
M = 1.025	**T** = 1.490 (1.207)
L = 1.340	

Beispiel: V L S 3410 Set KFZ

Breite 1.340 mm — **Tiefe** 1.135 mm

Auszugsbreiten 150, 200, 300 und 400 mm (kombinierbar)

925 mm Breite

VSK 2400
VSS 2400
VST 2400

VSK 4200
VSS 4200
VST 4200

VSK 7600
VSS 7600
VST 7600

VSK 7700
VSS 7700
VST 7700

VSK 7800
VSS 7800
VST 7800

VSK 7900
VSS 7900
VST 7900

300 kg Traglast pro Auszug

Beidseitige Gummilippen

Mitlaufende Räder

Mit Hubwagen verfahrbar

Auszüge einzeln abschließbar

25 mm Lochabstand

Beidseitiger Zugriff

Zur Webseite

1.025 mm Breite

VMK 1600
VMS 1600
VMT 1600

VMK 3300
VMS 3300
VMT 3300

VMK 8100
VMS 8100
VMT 8100

VMK 8200
VMS 8200
VMT 8200

VMK 8300
VMS 8300
VMT 8300

VMK 8400
VMS 8400
VMT 8400

Auch in ergonomischer Höhe (1.620 mm) erhältlich

1.340 mm Breite

BEST SELLER

VLK 1800
VLS 1800
VLT 1800

VLK 2600
VLS 2600
VLT 2600

VLK 3400
VLS 3400
VLT 3400

VLK 4300
VLS 4300
VLT 4300

VLK 7100
VLS 7100
VLT 7100

VLK 7200
VLS 7200
VLT 7200

VLK 7300
VLS 7300
VLT 7300

VLK 7400
VLS 7400
VLT 7400

Serie V – die Schränke für die staubgeschützte Lagerung Ihrer Artikel

300 kg Traglast pro Auszug

Auszüge einzeln abschließbar

Mitlaufende Räder

Mit Hubwagen verfahrbar

Beidseitige Gummilippen

Zur Webseite

Kennung der Maßangaben

Breite in mm	Tiefe in mm (Nutzmaß)
X = 710	**K** = 765 (617)
S = 920	**S** = 1.135 (989)
M = 1.025	**T** = 1.490 (1.207)
L = 1.340	

Beispiel: V L S 3410 Set KFZ

Breite 1.340 mm — **Tiefe** 1.135 mm

Auszugsbreiten 150, 200, 300 und 400mm (kombinierbar)



Schränke der Serie V sind in zwei Höhen, drei Tiefen, vier Breiten und mit zahlreichen Auszugskombinationen erhältlich.

Die Gesamthöhe beträgt 2.220, die Nutzhöhe 1.900 mm, der Lochabstand für die Verschraubung der Böden 25 mm.

Senkrechte Auszüge garantieren den beidseitigen Zugriff zum Lagergut, Gummilippen an beiden Auszugskanten sorgen für die staubarme Aufbewahrung.

Mitlaufende Räder erlauben Nutzlasten bis zu 300 kg je Auszug.

VLS 4324

inkl. 3 Vertikalauszügen und 12 Wannen (Maße siehe nebenstehende Zeichnung)

Struktur pulverbeschichtet

RAL 7021 **RAL 7021** Best. Nr. 7700008

Aktionspreis € 2.880,–

KRS – fahrbare Schrankwagen zur Lagerung nach dem Kanban-Prinzip

Ihr Ansprechpartner

Michael van Eecke
Tel. 06221 8761-12
m.vaneecke@apfel-gmbh.de

400 kg Traglast

50 mm Schlitzabstand

4 Lenkrollen mit Feststellbremse

Zur Webseite

KRS Kanban-Regalschrankwagen – optimal zur flexiblen Lagerorganisation

Stellen Sie Ihr individuelles, dem Materialfluss angepasstes Lagersystem zusammen und nutzen Sie das hocheffiziente Logistikprinzip Kanban.

Wählen Sie aus zahlreichen Baugrößen, Aufbauten und Bestückungsvarianten die passenden Varianten.

Die Regalböden sind in Abständen von 50 mm montierbar und lassen sich in verschiedenen Winkeln neigen.

Alle KRS-Modelle sind grau RAL 7021 pulverbeschichtet.

Sie verfügen über vier Lenkrollen mit Feststellbremse und können so mühelos verfahren und am Standort fixiert werden.

Besonders in der Kombination mit Palettenregalen und Lagerschränken eignen sich KRS Regalschrankwagen zum Aufbau eines Lagersystems, das – ähnlich wie in Großmärkten – sowohl die unkomplizierte Entnahme einzelner Artikel wie auch die Vorratshaltung großer Mengen an Lagergut erlaubt.

Kanban-Lagerung von Normgebinden

Lagersichtkästen und Euronormbehälter

Für alle unsere Schränke, Lagertürme, Paternoster, Wagen und Regale finden Sie in unserem umfangreichen Lieferprogramm die passenden Behälter.

Bis zu 50% bei Palettenabnahme sparen

Lagersichtkästen mit Euronorm-Maßen KEK

BEST SELLER

Auch mit passenden Sichtscheiben, Deckeln und Etiketten erhältlich

KEK 1510
Außenmaß: 150 t x 100 b x 80 h
Innenmaß: 118 t x 83 b x 73 h
Best. Nr. 4000747
Einzelabnahme **€ 1,90/St.**
Palette 1.248 St. **€ 0,95/St.**

KEK 2015
Außenmaß: 200 t x 150 b x 125 h
Innenmaß: 160 t x 129 b x 119 h
Best. Nr. 4000746
Einzelabnahme **€ 3,65/St.**
Palette 300 St. **€ 2,39/St.**

KEK 3020
Außenmaß: 300 t x 200 b x 160 h
Innenmaß: 247 t x 177 b x 148 h
Best. Nr. 4000745
Einzelabnahme **€ 8,70/St.**
Palette 160 St. **€ 5,90/St.**

KEK 4030
Außenmaß: 400 t x 300 b x 210 h
Innenmaß: 340 t x 273 b x 197 h
Best. Nr. 4000744
Einzelabnahme **€ 14,30/St.**
Palette 64 St. **€ 7,80/St.**

Klappbehälter mit Euronorm-Maßen WLT

WLT 2115
Außenmaß: 200 t x 150 b x 145 h
Innenmaß: 175 x 125 b x 115 h
Best. Nr. 4001199
Einzelabnahme **€ 5,90/St.**
Palette 384 St. **€ 4,80/St.**

WLT 3215
Außenmaß: 300 t x 200 b x 145 h
Innenmaß: 275 t x 175 b x 115 h
Best. Nr. 4001201
Einzelabnahme **€ 8,90/St.**
Palette 192 St. **€ 6,80/St.**

WLT 4115
Außenmaß: 400 t x 150 b x 145 h
Innenmaß: 371 t x 175 b x 115 h
Best. Nr. 4001202
Einzelabnahme **€ 9,90/St.**
Palette 192 St. **€ 7,80/St.**

NEU! Original Würth Klappbehälter

WLT 4315
Außenmaß: 400 t x 300 b x 145 h
Innenmaß: 371 t x 275 b x 115 h
Best. Nr. 4001203
Einzelabnahme **€ 12,90/St.**
Palette 96 St. **€ 9,80/St.**

Euronormbehälter KEN

KEN 3212 (Nr. 30)
Außenmaß: 300 t x 200 b x 120 h
Innenmaß: 267 t x 167 b x 116 h
Best. Nr. 2331808
Einzelabnahme **€ 5,80/St.**
Palette 144 St. **€ 3,80/St.**

KEN 4312 (Nr. 40)
Außenmaß: 400 t x 300 b x 120 h
Innenmaß: 367 t x 267 b x 116 h
Best. Nr. 2331468
Einzelabnahme **€ 9,80/St.**
Palette 160 St. **€ 6,80/St.**

KEN 4318 (Nr. 41)
Außenmaß: 400 t x 300 b x 180 h
Innenmaß: 367 t x 267 b x 176 h
Best. Nr. 2331467
Einzelabnahme **€ 11,80/St.**
Palette 104 St. **€ 7,80/St.**

KEN 4322 (Nr. 42)
Außenmaß: 400 t x 300 b x 220 h
Innenmaß: 367 t x 267 b x 216 h
Best. Nr. 2331466
Einzelabnahme **€ 12,80/St.**
Palette 80 St. **€ 8,80/St.**

KEN 6412 (Nr. 60)
Außenmaß: 600 t x 400 b x 120 h
Innenmaß: 567 t x 367 b x 116 h
Best. Nr. 2331470
Einzelabnahme **€ 13,80/St.**
Palette 80 St. **€ 9,80/St.**

KEN 6418 (Nr. 61)
Außenmaß: 600 t x 400 b x 180 h
Innenmaß: 567 t x 367 b x 176 h
Best. Nr. 2331471
Einzelabnahme **€ 15,80/St.**
Palette 52 St. **€ 11,80/St.**

KEN 6422 (Nr. 62)
Außenmaß: 600 t x 400 b x 220 h
Innenmaß: 567 t x 367 b x 216 h
Best. Nr. 2331472
Einzelabnahme **€ 17,80/St.**
Palette 40 St. **€ 12,80/St.**

KEN 6432 (Nr. 63)
Außenmaß: 600 t x 400 b x 320 h
Innenmaß: 567 t x 367 b x 316 h
Best. Nr. 2331473
Einzelabnahme **€ 19,80/St.**
Palette 40 St. **€ 14,80/St.**

Lagersichtkästen KLF (baugleich zu SSI Schäfer)

Auch mit passenden Etiketten sowie Trennteilern und Sperrschiebern aus Eigenproduktion erhältlich







KLF 211 (Gr. 11)

Außenmaß: 160 t x 103 b x 75 h
Innenmaß: 133 t x 88 b x 67 h
Best. Nr. 2331239
Einzelabnahme **€ 1,45/St.**
Palette 1.250 St. **€ 0,89/St.**

Trennteiler für KLF 11
Best. Nr. 2333543 **€ 1,25**
Sperrschieber für KLF 11
Best. Nr. 2332185 **€ 1,20**

KLF 5 (Gr. 50)

Außenmaß: 290 t x 140 b x 130 h
Innenmaß: 249 t x 121 b x 128 h
Best. Nr. 2330449
Einzelabnahme **€ 5,95/St.**
Palette 384 St. **€ 4,80/St.**

KLF 321 (Gr. 13)

Außenmaß: 350 t x 220 b x 145 h
Innenmaß: 292 t x 182 b x 133 h
Best. Nr. 2331240
Einzelabnahme **€ 6,95/St.**
Palette 250 St. **€ 5,80/St.**

Lagersichtkästen WSK (baugleich zu Würth)





WSK 1610 (Gr. 11)

Außenmaß: 161 t x 105 b x 75 h
Innenmaß: 137 t x 89 b x 63 h
Best. Nr. 4001208
Einzelabnahme **€ 0,98/St.**
Palette 1.440 St. **€ 0,78/St.**

WSK 2315 (Gr. 3)

Außenmaß: 230 t x 150 b x 130 h
Innenmaß: 192 t x 130 b x 118 h
Best. Nr. 4001198
Einzelabnahme **€ 2,65/St.**
Palette 250 St. **€ 1,48/St.**

Lagersichtkästen ASK (baugleich zu Bito)

Inkl. Etiketten

In 4 Farben erhältlich
siehe auch Seite 15

ASK 1095

Außenmaß: 85 t x 102 b x 50 h
Innenmaß: 69 t x 90 b x 43 h
Best. Nr. 2336595
Einzelabnahme **€ 0,88/St.**
Palette 3.360 St. **€ 0,58/St.**

ASK 1610

Außenmaß: 160 t x 103 b x 75 h
Innenmaß: 139 t x 97 b x 68 h
Best. Nr. 2336636
Einzelabnahme **€ 1,18/St.**
Palette 1.000 St. **€ 0,78/St.**

ASS – die Apfel Systemsäule

Die ASS schafft auf geringster Stellfläche jede Menge Platz für alle am Montageplatz benötigten Materialien und Utensilien.

ASS 4360 Montage

Apfel Systemsäule mit 6 Fachböden
ASB 4030 aus verzinktem Stahlblech
474 mm b x 342 mm t x 35 mm h
Nutzmaß Fachböden:
420 mm b x 338 mm t x 25 mm h
Maße Korpus:
481 mm b x 2.204 mm h x 120 mm t
Korpus pulverbeschichtet in
Schwarzgrau RAL 7021
Best. Nr. 0233504 **€ 398,–**

ASS 6360 Montage

Apfel Systemsäule mit 6 Fachböden
ASB 6030 aus verzinktem Stahlblech
664 mm b x 342 mm t x 35 mm h
Nutzmaß Fachböden:
610 mm b x 338 mm t x 25 mm h
Maße Korpus:
671 mm b x 2.204 mm h x 120 mm t
Korpus pulverbeschichtet in
Schwarzgrau RAL 7021
Best. Nr. 0233505 **€ 468,–**

Abbildung enthält Zusatzausstattung

ASS 4360 | ASS 6360



Alle Bauteile verfügen über eine 10 mm Quadrat- und 5 mm Rundlochung zur Befestigung von Haken, Bügeln, Haltern und Verschraubungen.

Schaffen Sie mit Apfel AWR Wabenregalen Ihr individuelles Materiallager mit schnellem Zugriff auf Stabmaterial und fachgerechter Aufbewahrung von Zuschnitten bei gleichzeitiger Bevorratung zahlreicher Großgebinde und Palettenware auf Hochregalsystemen!

AWR – das Apfel Wabenregal zur Lagerung von Stabmaterialien



Das Apfel Wabenregal lagert Halbzeuge und Stabmaterial für Fräs- und Drehmaschinen griffbereit und sicher ein.

Der Wendeboden kann als konventioneller Fachboden mit ebener Kante oder umgedreht als vertiefte Wanne montiert werden.

Mit dem vertikalen Lochraster von 25 mm können verschiedene Fachhöhen eingestellt werden.

Innerhalb des horizontalen Lochrasters von ebenfalls 25 mm können beliebige Fachbreiten geliefert werden.

Bei einer Standardtiefe von 1.100 mm eignet sich das AWR mit einer Breite von 1.800 mm bestens für das Tragen hoher Lasten. Bei einer Bauhöhe bis 3.000 mm kann das Regal fertig montiert geliefert werden. Hohe Regalständer machen die gesamte Hallenhöhe nutzbar, um Vorratsmengen zum Nachfüllen vorzuhalten.

Abmessungen



ARA – die verfahrbare Regalanlage zur maximalen Raumausnutzung

Ohne Laufschienen, ideal für Keller, Kühlräume und Tiefgaragen

Nutzen Sie mit hochverdichteter Lagerung Ihre vorhandenen Räume voll aus

In einem konventionellen Lager müssen zwischen jedem Regal Durchgänge von mindestens 1 Meter Breite freigehalten werden – somit bleibt ein Großteil der Fläche ungenutzt.

Da bei der verfahrbaren Regalanlage für die Erreichbarkeit der eingelagerten Waren nur eine einzige Zugangsgasse notwendig ist, wird der vorhandene Raum optimal genutzt.

Das dargestellte Beispiel zeigt, dass sich die Lagerfläche bereits bei einer Raumbreite von ca. 6 Metern verdoppelt. Mit jedem weiteren Meter steigt die zusätzlich gewonnene Kapazität – ohne bauliche Erweiterung, höhere Raumkosten oder aufwändige Installation.

Konventioneller Aufbau mit Lagerregalen



Verdoppelte Lagerkapazität mit der verfahrbaren Regalanlage



800 kg Feldlast

100 kg Traglast pro Fachboden

19 mm Lochabstand

Ohne Kreuz- oder Querverstrebung

Führungsschiene nicht erforderlich

Zur Webseite

Ihr Ansprechpartner

Dirk Böcker
Tel. 06221 8761-15
d.boecker@apfel-gmbh.de

Mit durchdachter Technik sauber, sicher und platzsparend lagern

Das klassische Prinzip des Archivregals in solider Apfel Qualität sorgt mit der Verfahrbarkeit der Regalmodule für maximale Lagerkapazität.

Die ARA benötigt keinerlei Laufschienen und kann ohne jegliche Stolperfalle einfach auf einem ebenen Boden genutzt werden, weshalb sie sich besonders für den Einsatz in hygienekritischen Räumen eignet.

Auch in energieintensiven Lagerbereichen, wie Tiefkühlräumen, ist die verfahrbare Regalanlage die effiziente Methode für die platz- und ressourcensparende Aufbewahrung aller Arten von Artikeln.

Da keinerlei Kreuz- oder Querverstrebungen notwendig sind, bleibt der komplette Lagerbereich jederzeit frei zugänglich.

Der modulare Aufbau und verschiedene Regalbreiten, -höhen und -tiefen erlauben die perfekte Nutzung des verfügbaren Raumes.

Zahlreiche Optionen zum individuellen Aufbau Ihres verfahrbaren Lagers

- Edelstahl, Aluminium, verzinktes oder pulverbeschichtetes Stahlblech
- Modulbreiten von 400, 600, 800 und 1.200 mm frei kombinierbar
- Wahlweiser Aufbau mit drei, fünf oder sieben Elementen in der Tiefe
- Einrichtung mit Regalböden, Lochblechwänden oder Schubladen
- Beidseitig abschließbare Flügeltüren mit Schnellverschlussscharnieren

Erhältliche Modulbreiten



Optionales Schubladensystem zur Lagerung von pharmazeutischen Produkten unter Tiefkühlbedingungen



Die über Verbindungswellen auf alle Räder übertragene Bewegung des Handrades sorgt für leichten Lauf



Die Wendeböden sind sowohl als vertiefte Lagerwanne als auch mit flacher Ladekante verwendbar

Die Böden können durch praktische Sicherungshaken zusätzlich werkzeuglos fixiert werden

SAP – der Arbeitsplatz mit integrierter Schweißrauchabsaugung

Die intelligente Lösung

Bringen Sie über voll schwenkbare Auslegerarme Strom, Pressluft, Abluft, Gas usw. an Ihren Arbeitsplatz, ohne über Kabel oder Schläuche zu stolpern.

Ihr Ansprechpartner

Dirk Böcker
Tel. 06221 8761-15
d.boecker@apfel-gmbh.de

2
Inklusive
2 Kabelabrollern

2
Inklusive
2 Schlauchabrollern

Gasflaschenhalter

Absaugtrichter

Werkzeugschrank

MSL 1020 Schweißtisch

Tischplatte 1.000 t x 2.000 b x 200 h
Höhe: min. 710 mm (abgesenkt)
max. 1.530 mm (ausgefahren)
Inkl. 4 Lenkrollen à 1.500 kg Traglast,
1 längs- und 2 kopfseitige Schubladen

Best. Nr. 2335191 **€ 11.800,–**

Arbeitshöhe einstellbar

1,8t
1.800 kg Tragkraft

ERGO
Ergonomische Arbeitshöhe

Schlauchabroller mit Aufrollautomatik und Schnappbefestigung



Gasflaschenhalter zur sicheren Befestigung von bis zu drei Flaschen

Schraubstock mit Montagesockel (optional)

Werkzeugmodul mit Schweißgerätehalter (optional)

Zur professionellen Komplettversorgung von zwei Schweißplätzen

SAP Schweißarbeitsplatz

Komplettmodul zur Versorgung von zwei Schweißarbeitsplätzen mit integrierter Schweißrauchabsaugung (Schweißrauchabscheideklasse W3, mit automatischer Filterreinigung) für Stahl, inkl. Rahmengestell, Werkzeugschrank, Gasflaschenhalter, 2 Auslegearmen mit je 1 Kabel- und Schlauchabroller

Best. Nr. 2335288 **€ 29.500,–**

Mieten statt kaufen
ab € 120,–/Woche
Nettomiete bei einer Laufzeit von 60 Monaten

MSL 1224 Schweißtisch

Tischplatte 1.200 t x 2.400 b x 200 h
Höhe: min. 710 mm (abgesenkt)
max. 1.530 mm (ausgefahren)
Inkl. 4 Lenkrollen à 1.500 kg Traglast,
1 längs- und 2 kopfseitige Schubladen

Best. Nr. 2333957 **€ 14.800,–**

Abgebildete zweite längsseitige Schublade als Zusatzoption im Preis nicht enthalten.

Lenkrollen mit Feststellbremse erlauben das einfache Verfahren und Fixieren des Tisches

Optional mit zwei längsseitigen Schubladen für große Mengen an Arbeitsutensilien

Kopfseitig ausziehbare, laufrollengelagerte Schublade mit nützlichem Stauraum

Die praktischen Wagen für Ordnung und Sauberkeit im Betrieb

Ihr Ansprechpartner

Michael van Eecke
Tel. 06221 8761-12
m.vaneecke@apfel-gmbh.de

RGS 5000 Reinigungswagen

Komplett montiert inklusive:

2 Fachböden KRB 4700
1 Euronormbehälter KEN 6422 (Nr. 62)
2 Euronormbehälter KEN 4322 (Nr. 42)
1 Mülleimer aus Zinkblech
2 Besen, 1 Handfeger,
1 Kehrschaufel
1 Satz Shadowboards
1 Fach für Reinigungsmittel
4 Lenkrollen mit Feststellbremse

400 kg Gesamttraglast

Maße: 512 b x 1.952 h x 772 t

Korpus pulverbeschichtet in Schwarzgrau RAL 7021

400 kg Traglast | 4 Lenkrollen mit Feststellbremse | Zur Webseite

Best. Nr. 2332126

Aktionspreis € 749,–

KMW 4000 Kühlmittelwagen

Komplett montiert inklusive:

1 Schubfach, 1 Fachboden
1 Schlauchabroller
1 Mischventilhalter (ohne Ventilsystem)
1 Fach für Reinigungsmittel
1 Reinigungstuchabroller
1 Handfeger, 1 Kehrschaufel
1 Satz Shadowboards
2 Lenkrollen mit Feststellbremse
2 Bockrollen

400 kg Gesamttraglast

Maße: 482 b x 1.752 h x 382 t

Korpus pulverbeschichtet in Schwarzgrau RAL 7021

400 kg Traglast | 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 Bockrollen

Best. Nr. 7700046

€ 780,–

UWE 3409 Der kleine Helfer

Komplett montiert inklusive:

1 Schublade
1 Wende-Fachboden
2 Handgriffe
2 Lenkrollen mit Feststellbremse
2 Bockrollen

Nutzmaß: 300 x 400 mm

optimal für Euronormbehälter Nr. 40, 41 oder 42

400 kg Gesamttraglast

Maße: 382 b x 850 h x 482 t

Korpus pulverbeschichtet in Schwarzgrau RAL 7021

400 kg Traglast | 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | Hervorragende Ergonomie

Best. Nr. 2337705

€ 450,–

Mengenrabatt
bei Abnahme ab 4 St.
€ 298,–/St.

ABI – die platzsparende, flexibel einsetzbare Arbeitsinsel von Apfel

ABI 2025 Set K mit ausklappbarer Werkbank

Arbeitsinsel mit Rahmengestell aus 3 mm Stahlblech inklusive:

1 Arbeitsplatte ausklappbar ca. 1.800 b x 700 t x 40 h
1 Kopfplatte mit abschließbarer Verriegelung
1 Lochblechwand ca. 1.800 mm b x 900 mm h
1 Satz Montagefüße zur Befestigung am Boden
1 Befestigungssatz für Kopfschild

Maße Rahmen ca. 1.940 b x 2.500 h x 140 t

Struktur pulverbeschichtet in
Schwarzgrau RAL 7021 (Rahmen)

Ohne Werkzeuge, Kabelaufroller,
Schraubstock-Set und Kopfschild

Best. Nr. 2337292 **€ 2.280,–**

Auch in 1.040 und 1.490 mm Breite lieferbar!



Kombiniertes Lochraster


Beidseitig nutzbar

140 mm Profiltiefe

Werkbank einklappbar

Zur Webseite

Abschließbar mit Zahlenschloss

Arbeitsplatte komplett einklappbar

ABI Basic – die Basisversion zur individuellen Bestückung

Arbeitsinsel mit Rahmengestell aus 3 mm Stahlblech, pulverbeschichtet in Schwarzgrau RAL 7021,inklusive Lochblechwand, Montagefüße, Befestigungssatz, ohne Kopfschild



ABI 1125 Basic

Best. Nr. 2337620

€ 1.480,–

Mengenrabatt
bei Abnahme ab 4 St.
€ 980,–/St.

ABI 1525 Basic

Best. Nr. 2337290

€ 1.580,–

Mengenrabatt
bei Abnahme ab 4 St.
€ 1.080,–/St.

ABI 2025 Basic

Best. Nr. 2337291

€ 1.780,–

Mengenrabatt
bei Abnahme ab 4 St.
€ 1.180,–/St.

Das klassische Paternosterregal

Das Paternosterregal nutzt das Umlaufprinzip. Die gesamten Warenträger rotieren vorwärts oder rückwärts im Gerät.

Seine platzsparende Bauart nutzt das komplette Volumen inklusive der Ausgabeöffnung.

Es bietet maximale Lagerkapazität bei geringer Stelltiefe, da keine Fahrgasse freigehalten werden muss.

Durch den kurzen Verfahrweg zur Entnahme eignet es sich besonders für gleichförmige Behältergrößen mit hoher Zugriffshäufigkeit.

Auf der abklappbaren Arbeitsfläche kann das Lagergut leicht entnommen und wieder eingelagert werden.

Überall, wo schneller Zugriff auf Waren zählt, ist das Paternosterregal das ideale Lager für Ihre Artikel.

Zur Webseite



Geringe Bautiefe

Schnelle Anfahrzeit

Gleichbleibende Lagerbehälter



Abmessungen Träger



Paternosterregal

- Für gleichbleibende Behältergrößen
- In Sekunden von Träger zu Träger
- Verschiedene Trägervarianten mit 350 oder 650 kg Traglast
- Optionale Bestandskontrolle und „easy-order"
- Ideal für Montage- und Lagerplätze
- Passendes Zubehör wie KEK Lagerkästen im Euronorm-Format

siehe Seite 20

Der intelligente Lagerturm

Im Lagerturm werden einzelne Tablare über einen Extraktor in der Mitte des Geräts vertikal verfahren und auf Knopfdruck automatisch an die Ausgabeöffnung befördert.

Mithilfe von Sensoren werden Höhe und Gewicht des Tablars automatisch eingelesen, so dass den Produkten der ideale Lagerort an der Front- oder Rückseite zugewiesen wird und Überlasten vermieden werden.

Die intelligente Technik ermöglicht es, Gegenstände mit unterschiedlichsten Höhen – von der kleinsten Schraube bis zum voluminösen Werkstück – effizient, sicher und platzsparend in einem Gerät zu lagern.

Durch die modulare Bauweise kann das Gerät bis auf wenige Zentimeter die gesamte Raumhöhe bis unter das Dach nutzen. Es kann jederzeit schnell und kostengünstig aufgestockt und an veränderte Standort- oder Arbeitsbedingungen angepasst werden.

Da ein Lagerturm sowohl auf der Vorder- wie auch auf der Rückseite mit insgesamt bis zu zehn Bedienöffnungen ausgestattet werden kann, ermöglicht er von verschiedenen Etagen aus den Zugriff auf das komplette Lagergut.

Zur Webseite

Flexible Anpassung an Lagergut

Mindestabstand der Tablare 75 mm

Optional für Robotersysteme

Abmessungen Tablare

Lagerturm

- Intelligente Einlagerung veschiedenster Lagergüter durch Höhenmessgitter und Gewichtssensor
- Übersichtlicher Zugriff auf gesamte Tablartiefe durch großdimensionierte Ausgabeöffnung
- Optional mit intuitiver iPad-Steuerung und Lagerverwaltungssoftware
- Passendes Einteilungsmaterial aus Eigenfertigung (S.36 - 39)



Ihr Ansprechpartner

Dirk Böcker
Tel. 06221 8761-15
d.boecker@apfel-gmbh.de

LTK – Die vollautomatisierten Hochregallager mit modernster Technik



Die Bevorratung in einem Apfel Lagerturm funktioniert wie bei einem Tablettwagen.

Apfel Lagertürme sparen Zeit, Raum und Kosten

Durch die Stapelung auf Schienen können viele Tablare auf geringer Standfläche untergebracht werden.
Die intelligente Technik organisiert dabei die optimale Unterbringung des Lagerguts vollkommen selbstständig.
Auf Knopfdruck befördert der Extraktor in der Mitte des Geräts die Tablare mit dem Lagergut automatisch in die Bedienöffnung.

Das Höhenmessgitter ermittelt bei jedem Verfahrvorgang automatisch die aktuelle Füllhöhe des Tablars

Die Sicherheitslichtschranke schützt die Maschine und das Personal vor Bedienungsfehlern

Die optional integrierte Kamera dokumentiert in Echtzeit online den aktuellen Ladezustand aller Tablare

Preisbeispiel – Aktionsgerät LTA 2480/050

AKTIONS PREIS

Optionales Zubehör

Abklappbarer Tablarauszug **€ 1.980,–**

Der Tablarwagen transportiert Tablare mitsamt Lagergut.

€ 2.450,–

iPad-Steuerung mit Fotoerfassung als intuitive Lagerverwaltungssoftware

- Mitarbeitende können sich mit einem persönlichem RFID-Chip für definierte Zugriffsrechte anmelden
- Auf dem iPad können Bilder der aktuellen Ladezustände aller Tablare angezeigt werden, da die Kamera bei jedem Verfahrvorgang automatisiert das Tablar fotografiert und eine Bilddatei ablegt
- Artikel können über die iOS-App so einfach angelegt werden wie ein neuer Kontakt auf dem iPhone

inkl. API-Schnittstelle, RFID-Scanner, iPad, iOS-App mit Inventurmodul und Installation

€ 9.800,–

Schnittstelle

API-Schnittstelle für die Anbindung an ERP-, LVS- und WHM-Systeme

€ 4.800,–

Preisbeispiel LTA 2480/050

Abmessungen: 2.780 b x 2.921 t x 5.050 h (Grundfläche 8,12 m²)

Pulverbeschichtet in Reinweiß RAL 9010

Frei Haus inklusive Aufbau

Aktionspreis € 39.980,–

Ergänzen Sie Ihren individuellen Lagerturm mit unserem vielfältigen Einteilungsmaterial aus Eigenfertigung (siehe folgende Seiten).

Das perfekte System zur platzsparenden Aufbewahrung von Zerspanungswerkzeugen

Das einzigartige Apfel-System lagert alle gängigen Werkzeuge in speziellen Werkzeughaltern aus verzinktem Stahlblech, die mit Werkzeugaufnahmen bestückt sind.

Sie sind in verschiedenen Längen, Breiten und Höhen erhältlich, um Lagerflächen so effizient wie möglich zu nutzen.

Apfel Werkzeugträger mit verschiedenen Bestückungen

Farbige Kunststoffhaken für die jeweiligen Werkzeugtypen, wie Capto, SK, HSK, ABS oder VDI, sorgen für den optimalen Halt und die einfache Zuordnung Ihrer Werkzeuge.

Der flexible Aufbau erlaubt den einfachen Wechsel von Aufnahmen und Haken, so dass über 20 Werkzeugtypen durch verschiedene Hakenkombinationen in lediglich zwei Aufnahmedurchmessern (56 und 70 mm) gelagert werden können.

Zur kompakten Lagerung sind passende Euronormbehälter sowie Werkzeugträger in verschiedenen Längen lieferbar.

In 100 mm Schritten von 2,5 bis über 15 m Höhe lieferbar

Für die Lagerung von Spannzangen und Sonderwerkzeugen bieten wir eine große Auswahl an speziellem Zubehör.



Variable Werkzeugaufnahme | **Behälter herausnehmbar** | **Passend zu WSW-Wagen**

WSW 800

Transportieren Sie Zerspanungswerkzeuge übersichtlich, schonend und sauber

Der Apfel Transportwagen sorgt mit seiner zum Lagerturm kompatiblen Technik für den sicheren Transport aller gängigen Werkzeugtypen.

Durch den passgenauen Sitz in den Aufnahmen werden Ihre Zerspanungswerkzeuge materialschonend verfahren.

Sonderlackierungen in RAL-Tönen sind gegen einen geringen Aufpreis lieferbar.

Ihr Ansprechpartner

Dirk Böcker
Tel. 06221 8761-15
d.boecker@apfel-gmbh.de

Lagern Sie Ihre Zerspanungswerkzeuge mit Apfel sauber, schonend und sicher

Mit speziell auf die Liftsysteme aller namhaften Hersteller abgestimmten Werkzeugträgern bevorraten Sie Ihre Zerspanungswerkzeuge schnell abrufbar und platzsparend auf Tablaren. Optimieren Sie den Zugriff auf Ihre Werkzeuge und verkürzen so Ihre Rüstzeiten nachhaltig.



Die Werkzeugaufnahmen sind mit Kunststoffhaken für alle gängigen Werkzeugtypen wie SK, HSK, VDI, ABS oder Capto bestückt.

Die über 20 verschiedenen Hakenkombinationen in zwei Aufnahmedurchmessern ermöglichen die sichere Lagerung aller gängigen Zerspanungswerkzeuge.



Optional erhältliche Stecknummern erlauben die schnelle und eindeutige Kennzeichnung der Werkzeuge.

Passende Wagen für beide Trägerlängen

WSW 464
mit WWR 600

WSW 584
mit WWR 810

192

Zum Video



Auch für den Transport mit FTS-Materialträgern geeignet

Werkzeugträger		WKT 600		WWR 600	
Dimensionen		595 l x 118 b x 50 h		595 l x 118 b x 100 h	
	HSK 40	8 Werkzeuge	2108285	8 Werkzeuge	2108252
	HSK 50	8 Werkzeuge	2108286	8 Werkzeuge	2108253
	HSK 63	8 Werkzeuge	2108287	8 Werkzeuge	2108110
	HSK 63-F	8 Werkzeuge	2108289	8 Werkzeuge	2108288
	HSK 80	4 Werkzeuge	2108290	4 Werkzeuge	2108111
	HSK 100	4 Werkzeuge	2108284	4 Werkzeuge	2108067
	SK 30	8 Werkzeuge	2108291*	8 Werkzeuge	2108109
	SK 40	8 Werkzeuge	2108292*	8 Werkzeuge	2108108
	SK 50	4 Werkzeuge	2108293*	4 Werkzeuge	2108043*
	Capto C3	8 Werkzeuge	2108279*	8 Werkzeuge	2108259
	Capto C4	8 Werkzeuge	2108280*	8 Werkzeuge	2108260
	Capto C5	8 Werkzeuge	2108281*	8 Werkzeuge	2108261
	Capto C6	8 Werkzeuge	2108282*	8 Werkzeuge	2108262
	Capto C8	4 Werkzeuge	2108283*	4 Werkzeuge	2108251
	VDI 20	8 Werkzeuge	2108294*	8 Werkzeuge	2108254
	VDI 25	8 Werkzeuge	2108344*	8 Werkzeuge	2108255
	VDI 30	8 Werkzeuge	2108347*	8 Werkzeuge	2108256
	VDI 40	8 Werkzeuge	2108348*	8 Werkzeuge	2108257
	VDI 50	8 Werkzeuge	2108349*	8 Werkzeuge	2108258*
	VDI 60	4 Werkzeuge	2108350*	4 Werkzeuge	2108250*
	ABS 50	8 Werkzeuge	2108276*	8 Werkzeuge	2108273
	ABS 63	8 Werkzeuge	2108277*	8 Werkzeuge	2108275
	ABS 80	8 Werkzeuge	2108278*	8 Werkzeuge	2108274
	UTS 63	8 Werkzeuge	2108351*	8 Werkzeuge	2108353
	UTS 80	4 Werkzeuge	2108352*	4 Werkzeuge	2108354
	173 E	8 Werkzeuge	2108357*	8 Werkzeuge	2108356
Preis		**€ 69,–**		**€ 73,–**	



WDT 600		WDR 600		WKT 810		WWR 810		WDT 810		WDR 810	
595 l x 236 b x 50 h		595 l x 236 b x 100 h		810 l x 118 b x 50 h		810 l x 118 b x 100 h		810 l x 236 b x 50 h		810 l x 236 b x 100 h	
16 Werkzeuge	2108367	16 Werkzeuge	2108393	10 Werkzeuge	2108216	10 Werkzeuge	2108230	20 Werkzeuge	2108319	20 Werkzeuge	2108297
16 Werkzeuge	2108368	16 Werkzeuge	2108394	10 Werkzeuge	2108394	10 Werkzeuge	2108195	20 Werkzeuge	2108320	20 Werkzeuge	2108298
16 Werkzeuge	2108369	16 Werkzeuge	2108395	10 Werkzeuge	2108208	10 Werkzeuge	2108194	20 Werkzeuge	2108321	20 Werkzeuge	2108199
16 Werkzeuge	2108370	16 Werkzeuge	2108396	10 Werkzeuge	2108270	10 Werkzeuge	2108266	20 Werkzeuge	2108322	20 Werkzeuge	2108265
8 Werkzeuge	2108371	8 Werkzeuge	2108397	6 Werkzeuge	2108217	6 Werkzeuge	2108244	12 Werkzeuge	2108336	12 Werkzeuge	2108342
8 Werkzeuge	2108372	8 Werkzeuge	2108398	6 Werkzeuge	2108215	6 Werkzeuge	2108203	12 Werkzeuge	2108335	12 Werkzeuge	2108343
16 Werkzeuge	2108373*	16 Werkzeuge	2108399	10 Werkzeuge	2108218*	10 Werkzeuge	2108207	20 Werkzeuge	2108323*	20 Werkzeuge	2108299
16 Werkzeuge	2108374*	16 Werkzeuge	2108400	10 Werkzeuge	2108219*	10 Werkzeuge	2108190	20 Werkzeuge	2108263*	20 Werkzeuge	2108198
8 Werkzeuge	2108375*	8 Werkzeuge	2108401*	6 Werkzeuge	2108220*	6 Werkzeuge	2108193*	12 Werkzeuge	2108334*	12 Werkzeuge	2108341*
16 Werkzeuge	2108376*	16 Werkzeuge	2108402	10 Werkzeuge	2108271*	10 Werkzeuge	2108233	20 Werkzeuge	2108315*	20 Werkzeuge	2108300
16 Werkzeuge	2108377*	16 Werkzeuge	2108403	10 Werkzeuge	2108272*	10 Werkzeuge	2108234	20 Werkzeuge	2108316*	20 Werkzeuge	2108301
16 Werkzeuge	2108378*	16 Werkzeuge	2108404	10 Werkzeuge	2108212*	10 Werkzeuge	2108232	20 Werkzeuge	2108317*	20 Werkzeuge	2108302
16 Werkzeuge	2108379*	16 Werkzeuge	2108405	10 Werkzeuge	2108213*	10 Werkzeuge	2108235	20 Werkzeuge	2108318*	20 Werkzeuge	2108303
8 Werkzeuge	2108380*	8 Werkzeuge	2108406	6 Werkzeuge	2108214*	6 Werkzeuge	2108241	12 Werkzeuge	2108333*	12 Werkzeuge	2108340
16 Werkzeuge	2108381*	16 Werkzeuge	2108407	10 Werkzeuge	2108223*	10 Werkzeuge	2108231	20 Werkzeuge	2108326*	20 Werkzeuge	2108304
16 Werkzeuge	2108382*	16 Werkzeuge	2108408	10 Werkzeuge	2108224*	10 Werkzeuge	2108191	20 Werkzeuge	2108327*	20 Werkzeuge	2108305
16 Werkzeuge	2108383`	16 Werkzeuge	2108409	10 Werkzeuge	2108225*	10 Werkzeuge	2108209	20 Werkzeuge	2108328*	20 Werkzeuge	2108201
16 Werkzeuge	2108384*	16 Werkzeuge	2108410	10 Werkzeuge	2108226*	10 Werkzeuge	2108205	20 Werkzeuge	2108330*	20 Werkzeuge	2108200
16 Werkzeuge	2108385*	16 Werkzeuge	2108411*	10 Werkzeuge	2108227*	10 Werkzeuge	2108240*	20 Werkzeuge	2108331*	20 Werkzeuge	2108307*
8 Werkzeuge	2108386*	8 Werkzeuge	2108412*	6 Werkzeuge	2108228*	6 Werkzeuge	2108243*	12 Werkzeuge	2108332*	12 Werkzeuge	2108339*
16 Werkzeuge	2108387*	16 Werkzeuge	2108413	10 Werkzeuge	2108267*	10 Werkzeuge	2108237	20 Werkzeuge	2108312*	20 Werkzeuge	2108308
16 Werkzeuge	2108388*	16 Werkzeuge	2108414	10 Werkzeuge	2108210*	10 Werkzeuge	2108236	20 Werkzeuge	2108313*	20 Werkzeuge	2108309
16 Werkzeuge	2108389*	16 Werkzeuge	2108415	10 Werkzeuge	2108211*	10 Werkzeuge	2108238	20 Werkzeuge	2108314*	20 Werkzeuge	2108310
16 Werkzeuge	2108390*	16 Werkzeuge	2108416	10 Werkzeuge	2108221*	10 Werkzeuge	2108239	20 Werkzeuge	2108325*	20 Werkzeuge	2108311
8 Werkzeuge	2108391*	8 Werkzeuge	2108417	6 Werkzeuge	2108222*	6 Werkzeuge	2108242	12 Werkzeuge	2108337*	12 Werkzeuge	2108338
16 Werkzeuge	2108392*	16 Werkzeuge	2108418	10 Werkzeuge	2108355*	10 Werkzeuge	2108324	20 Werkzeuge	2108346*	20 Werkzeuge	2108345
€ 99,–		**€ 104,–**		**€ 74,–**		**€ 79,–**		**€ 105,–**		**€ 110,–**	

*** nur mit Aufsatz oder Erhöhung verwendbar**

Erweitern Sie mit Apfel Zubehör die Möglichkeiten Ihres Lagerturms

Standardhöhen:

125 mm
100 mm
75 mm
50 mm

Werkzeuglose Fixierung der Längsteiler im konischen Schlitzraster

Rahmen ab € 91,20
Längsteiler ab € 14,50

Gesteckte Schlitzrasterrahmen: leicht, flexibel und stabil

Alle Bauteile sind aus verzinktem Stahlblech, können werkzeuglos montiert werden und berücksichtigen wichtige Brandschutzvorschriften. Präzise verarbeitete, versteifte Eckverbindungen schaffen Stabilität und sorgen für die sichere Lagerung verschiedenster Artikel.

- Extrabreite Fußleiste
- Umgefalzte Materialkanten
- Werkzeuglose Clip-Verbindung
- Konisches 10 mm Schlitzraster
- Variable Querteilung
- Verschiedene Querteiler
- Ausgesparte Längsteiler
- Optimaler Brandschutz

Ihr Ansprechpartner

Oliver Knieps
Tel. 06221 8761-43
o.knieps@apfel-gmbh.de

Tablar mit 20 Lagerfächern – durch werkzeuglos verstellbare Querteiler in Sekundenschnelle umrüstbar

Vielfältiges Zubehör für die Tablareinrichtung

Apfel verfügt über eine komplette Zubehörpalette für die bedarfsgerechte Bevorratung aller Arten von Artikeln.

Lagersichtkästen und Euronormbehälter zur Lagerung von Kleinteilen oder Schüttgut sind auch in ESD-Ausführung in vielen Größen erhältlich.

Kartonschachteln zur staubgeschützen Aufbewahrung, steckbare Kammteiler zur schnellen Unterteilung sowie Anti-Rutsch-Matten für den festen Stand von Behältern bieten alle Möglichkeiten zur individuellen Einrichtung Ihrer Tablare.

Zur Webseite



Euronormbehälter in ESD-Ausführung

Stapelbare Lagerkästen optional mit Sichtscheibe

Euronormbehälter in verschiedenen Größen, Höhen und Farben

Kammteiler aus schlagfestem Kunststoff

Anti-Rutsch-Matte

Regalkästen für Paternoster

SWV – geschlossene Schlitzrasterwannen mit einteilbaren Lagerfächern

Überall, wo Artikel vom und zum Arbeitsplatz transportiert werden, ist die herausnehmbare Schlitzrasterwanne das optimale Lagermedium.

Standardhöhen:

125 mm
100 mm
75 mm
50 mm

ab € 27,30

Umgefalzte Materialkanten zur Vermeidung von Verletzungen

ALU

Auch erhältlich in Aluminium

Erhältliche Breiten:

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm



Behälter mit Boden | Umgefalzte Materialkanten | Behälter herausnehmbar | 10 mm Schlitzraster | Variable Querteilung | Verschiedene Querteiler | Passend zu WSW-Wagen | Optimaler Brandschutz

Herausnehmbare Schlitzrasterwannen mit werkzeuglos verstellbaren Querteilern für die flexible Lagerung verschiedenster Artikel

Für die bedarfsgerechte Belegung Ihrer Tablare stehen Breiten von 150 bis 400 mm zur Verfügung. Der geschlossene Behälter mit integriertem Boden erlaubt durch die hohe Steifigkeit hohe Nutzlasten und sorgt für ein sicheres Entnehmen.

Durch das 10 mm Lochraster an den Längsseiten sind die Querteiler zur individuellen Unterteilung der Wanne in der Tiefe werkzeuglos umsteckbar. Die komplett aus verzinktem Stahlblech gefertigten Komponenten sind zur Vermeidung von Verletzungen an den Außenkanten umgefalzt und erfüllen durch die Ganzmetallkonstruktion wichtige Brandschutzvorschriften.

Metall-Lagerkästen zur individuellen Einteilung Ihrer Tablare

Ob aus solidem Stahlblech oder gewichtssparendem Aluminium – Metall-Lagerkästen sorgen mit ihrer geringen Wandstärke für die optimale Raumnutzung.

Standardhöhen:

100 mm
75 mm
50 mm

ab € 4,90

Umgefalzte Materialkanten zur Vermeidung von Verletzungen

ALU

Auch erhältlich in Aluminium

Die Lagerkästen sind in den Formaten von 100 x 100 mm bis 400 x 400 mm erhältlich, wählbar in 50 mm-Schritten.

Behälter mit Boden | Umgefalzte Materialkanten | Behälter herausnehmbar | Geringer Platzverlust | Passend zu WSW-Wagen | Optimaler Brandschutz

eMULI – der akkubetriebene Transporter für Handwerk und Industrie

Ihr Ansprechpartner zum eMULI

Sebastian Schmidt
Tel. 06221 8761-21
s.schmidt@apfel-gmbh.de

Zur Webseite

eMULI 6080 – das kompakte Dreirad mit Elektroantrieb

Der 780 mm breite eMULI 6080 passt durch jede Tür und transportiert Lasten auf einer Ladefläche von 600 x 800 mm.

1.000 W Radnabenmotor
Höchstgeschwindigkeit 15 km/h
Reichweite ca. 40 km
Max. Gesamtgewicht 250 kg
Stahlrahmen mit doppelter Bodenplatte enthält Akku-Pack 48V und Steuerung

Best. Nr. 2876001 ~~€ 4.190,–~~

Aktionspreis € 3.980,–

Lieferung ausschließlich an gewerbliche Kunden

16-Zoll-Vorderrad mit 2 hydraulischen Scheibenbremsen mit Feststellfunktion Elektrische Bremse mit Energierückgewinnung sowie Rasterfeststellbremse

1 Geschwindigkeitsstufe vorwärts, 1 Rückwärtsgang, 1 LED-Scheinwerfer, 2 LED-Rücklichter, Hupe, Schlüsselschalter und Ladegerät

Auch mit kürzerem Radstand erhältlich, optional mit Straßenzulassung lieferbar.

Mieten statt kaufen
ab € 16,–/Woche
Nettomiete bei einer Laufzeit von 60 Monaten

Jetzt neu! Der eMULI PickUp

Angebote gültig bis 18.12.2025

Ihr Ansprechpartner zu Apfel Produkten

Michael van Eecke
Tel. 06221 8761-12
m.vaneecke@apfel-gmbh.de

Diese Broschüre digital

ePaper

Broschüre zu Kontakten hinzufügen

apfel
Betriebseinrichtung die passt

Kontakt

Apfel GmbH
Gerhart-Hauptmann-Str. 56
D-69221 Dossenheim
Tel. 06221 8761-0
aktion@apfel-gmbh.de

apfel-gmbh.de

BSZS D 10/2025

Änderungen vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB (www.apfel-gmbh.de/agb).